

Produkt-Neuheiten | New Products

Nr. 9000-0043

HJS INNOVATIONEN

Dichtungen · Differenzdrucksensoren
Flexrohrverbinder · Hygiene-Schutzfolie
Montagesätze

Differential pressure sensors · Flexible pipe connectors
Gaskets · Hygienic protective screen
Mounting kits



Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge mm Length mm	Breite mm Width mm	Höhe mm Height mm	Gewicht kg Weight kg	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	EAN-Code EAN code
Montagesätze Mounting kits								
82 11 9196	4	1	180	150	55	0,420	99908704	4012588679635
82 11 9197	4	1	235	145	72	0,720	99908704	4012588679642
Flexrohrverbinder Flexible pipe connectors								
83 00 8324	3	998	300	100	100	0,912	87089235	4012588648341
83 00 8326	3	998	180	90	90	0,622	87089235	4012588648358
83 00 8327	3	998	230	90	90	0,85	87089235	4012588648365
83 00 8328	3	998	180	90	90	0,65	87089235	4012588648334
83 00 8422	3	998	180	70	70	0,420	87089235	4012588648273
83 00 8423	3	998	300	90	90	0,695	87089235	4012588648280
83 00 8424	3	998	300	90	90	0,914	87089235	4012588648297
83 00 8426	3	998	300	90	90	0,711	87089235	4012588648303
83 00 8427	3	998	300	90	90	0,828	87089235	4012588648310
83 00 8428	3	998	330	100	100	1,117	87089235	4012588648372
83 00 8429	3	998	110	90	90	0,353	87089235	4012588648389
83 00 8430	3	998	160	90	90	0,524	87089235	4012588648396
83 00 8431	3	998	210	90	90	0,707	87089235	4012588648402
83 00 8432	3	998	330	100	100	1,061	87089235	4012588648327
83 00 8589	3	998	180	90	90	0,426	87089235	4012588648266
Dichtungen Gaskets								
83 11 1996	5	1	78	72	0,8	0,060	84841000	4012588680273
83 11 1997	5	1	75	69	1,4	0,090	84841000	4012588680303
83 23 6560	5	5	143	105	1,0	0,018	84841000	4012588672254
Differenzdrucksensoren Differential pressure sensors								
92 09 1085	6	60	115	68	48	0,055	85439000	4012588679741
92 09 1095	6	60	115	68	48	0,060	85439000	4012588679734
Hygiene-Schutzfolie Hygienic protective screen								
93 4714	7	999	1545	100	70	1,490	39219090	4012588679307



Produkte mit diesem Kennzeichen gibt es exklusiv nur von HJS!

Products with this label are exclusively available only from HJS!

Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Flexrohrverbinder ohne Anschlussrohr

Flex pipe connector without tube

HJS-interFLEX
 Das bessere Flexelement!
 The better Flex Element!






Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. HJS-No.	Innen-Ø Inside-Ø	Außen-Ø-Flexeteil* Outside-Ø flex*	L-Flex/L-ges L-flex/total L
83 00 8429	57 mm	84 mm	100 mm
83 00 8430	57 mm	84 mm	150 mm
83 00 8431	57 mm	84 mm	200 mm

Flexrohrverbinder mit Anschlussrohr beidseitig

Flexible pipe connector with tubes two-sided

HJS-interFLEX
 Das bessere Flexelement!
 The better Flex Element!





Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. HJS-No.	Innen-Ø Inside-Ø	Außen-Ø-Flexeteil* Outside-Ø flex*	L-Flex L-flex	L-ges total L
83 00 8428	60 mm	89 mm	200 mm	320 mm

SoftFlex-Rohrverbinder ohne Anschlussrohr

Drahtgestrick

SoftFlex pipe connector without tube

knit wire mesh





Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. HJS-No.	Innen-Ø Inside-Ø	Außen-Ø-Flexeteil* Outside-Ø flex*	L-Flex/L-ges L-flex/total L
83 00 8589	40 mm	68 mm	170 mm
83 00 8422	42 mm	68 mm	170 mm
83 00 8328	57 mm	84 mm	170 mm
83 00 8326	65 mm	89 mm	170 mm
83 00 8327	65 mm	89 mm	220 mm

SoftFlex-Rohrverbinder mit Anschlussrohr beidseitig

Drahtgestrick

SoftFlex pipe connector without tubes two-sided

knit wire mesh





Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. HJS-No.	Innen-Ø Inside-Ø	Außen-Ø-Flexeteil* Outside-Ø flex*	L-Flex L-flex	L-ges total L
83 00 8424	38 mm	63 mm	170 mm	290 mm
83 00 8423	40 mm	71 mm	170 mm	290 mm
83 00 8426	44 mm	71 mm	170 mm	290 mm
83 00 8427	55 mm	81 mm	170 mm	290 mm
83 00 8324	57 mm	86 mm	170 mm	290 mm
83 00 8432	62 mm	89 mm	200 mm	300 mm

* Produktionstechnisch kann es zu Toleranzen von ± 3 mm kommen | * Tolerance can vary within +- 3 mm

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Montagesätze | Mounting kits

Audi A1 (8X) 1.2 TFSI / Skoda Fabia II 1.2 TSI / Seat Ibiza IV 1.2 TSI / VW Polo (6R) 1.2 TSI

HJS-Nr. 82 11 9196

**Montagesatz mit Schelle
für OE-Katalysator**
Mounting kit with clamp
for OEM catalytic converter

Für OE-Nr. | For OE-No.:
6R0.254.501 HX / 6R0.254.501 EX
6R0.254.501 JX / 6R0.254.501 DX



Audi A1 (8X) 1.2 TFSI / Skoda Fabia II 1.2 TSI / Seat Ibiza IV 1.2 TSI / VW Polo (6R) 1.2 TSI

HJS-Nr. 82 11 9197

**Montagesatz mit Rohrverbinder
für OE-Katalysator**
Mounting kit with pipe connector
for OEM catalytic converter

Für OE-Nr. | For OE-No.:
6R0.254.501 HX / 6R0.254.501 EX
6R0.254.501 JX / 6R0.254.501 DX



Dichtungen für Turbolader/Abgaskrümmter Gaskets for turbocharger/exhaust manifold

Audi A4 (8K) · A5 (8T) · A6 (4G) · A7 (4G)
A8 (4H) - 3.0 TDI/3.0 TDI Quattro

Porsche Cayenne (92A) 3.0 Diesel
Macan (95B) 3.0 S Diesel
Panamera (970) 3.0 D

VW Touareg (7P) 3.0 V6 TDI

Audi Audi A4 (8E) · A5 (8T) · A6 (4F)
A8 (4E) · Q5 (8R) · Q7 (4L) -
2.7 TDI/2.7 TDI Quattro/ 3.0 TDI/
3.0 TDI Quattro

Porsche Cayenne (92A) 3.0 Diesel

VW Phaeton (3D) · Touareg (7L) -
3.0 V6 TDI 4motion



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. | HJS-No. 83 11 1996*

OE-Referenz | OE reference: 059.253.115 B



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. | HJS-No. 83 11 1997*

OE-Referenz | OE reference: 059.253.115

* Diese Dichtungen werden teilweise mehrfach benötigt. Erforderliche Menge bitte bei TecDoc überprüfen.

* These gaskets are sometimes needed several times. Please check the required quantity with TecDoc.

Dichtung für Abgasanlage | Gasket for exhaust system

Nissan Interstar 2.5 dCi

Opel Vivaro A Combi · Movano Combi · Kasten · Pritsche · Kipper - 2.5 CDTI

Renault Master II Bus · Kasten · Pritsche - 2.5 dCi



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. | HJS-No. 83 23 6560

**OE-Referenz | OE reference: 82.00.459.560 / 44.32.327
93161976 / 14462-00Q0B**

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Differenzdrucksensoren | Differential pressure sensors

Mercedes Benz (A-Klasse - Sprinter) · 1.6 l - 3.0 l

HJS-Nr. 92 09 1085

Passend für O.E.-Nr.
Suitable for OE-No.
A000.905.65.03
A642.905.04.00



Mercedes Benz (A-Klasse - R-Klasse) CDI · 1.8 l - 3.0 l


HJS-Nr. 92 09 1095

Passend für O.E.-Nr.
Suitable for OE-No.
A 007.153.60.28



Hygiene-Schutzfolie für Großraumfahrzeuge

Hygienic protective screen for large capacity vehicles



Die HJS **Hygiene-Schutzfolie** - passend für nahezu alle Fahrzeugmodelle, aus transparentem und abwaschbarem PVC, trennt Fahrer und Fahrgäste und minimiert auf beiden Seiten das Risiko einer Tröpfcheninfektion. Die Montage erfolgt ohne Verschraubung, schnell und einfach mit Spanngummis an den Seiten. Das Set kann noch vor Ort auf jedes Maß angepasst werden.

The HJS **Hygienic Protective Screen** - fits almost all vehicle models, is made of transparent and wipeable PVC, separates the driver from the rear passengers and minimises the risk of airborne droplet infection for everyone. The screen is simple and quick to install without any need for tools - just stretch and attach the rubber straps. The kit can easily be cut to size wherever you are.


HJS-Nr. | HJS No. 93 4714



Vorteile | Advantages


- **Universelle Einsatzmöglichkeiten in Fahrzeugen wie Taxis, Mietwagen, Krankentransportern**
Universal application in vehicles such as taxis, rental cars, patient transport vehicles
- **Keine Einschränkungen bei Fahrer oder Fahrgästen**
No restrictions for the driver or passengers
- **Vordersitze weiterhin individuell verstellbar**
Front seats still individually adjustable
- **Rückstandsloser Rückbau**
After removal, absolutely no sign of it ever having been installed
- **Eintragungsfrei**
No licensing approval or certification required

Montageanleitung | Installation Instructions



2. Spanngummis in Öse verschlaufen und anderes Ende im Fahrzeug befestigen.

2. Loop the rubber straps through the eyelets and fasten the other ends to suitable attachment points inside the car.



■ **Pflegehinweis:** Wir empfehlen zur Reinigung schleifmittelfreie Reinigungsmittel in Kombination mit Wasser.
Care instructions: We recommend you use a non-abrasive cleaning agent, water and a soft, lint-free cloth.

■ **Sicherheitshinweise:** Die Montage kann aufgrund von Ausstattungs- oder Produktionsänderungen abweichen. Durch den Einbau dürfen keine Sicherheitseinrichtungen im Fahrzeug beeinträchtigt werden.

Safety information: The exact method of installation will vary depending on the vehicle trim and equipment and possible production-specific modifications to the product. The screen must not negatively affect any safety devices inside the vehicle (e.g. airbags) when installed.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**
Diesel particulate filters



- **Austausch Diesel-Partikelfilter**
Replacement diesel particulate filters



- **Katalysatoren**
Catalytic converters



- **Montagetechnik**
Mounting parts



- **Abgasrohre**
Exhaust pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**
Sensor technology, Accessories and Repair Solutions

www.hjs.com/lieferprogramm