

Produkt-Neuheiten | New Products

Nr. 9000-0070

HJS INNOVATIONEN

Reparatursatz · Sensoren

Répair kit · Sensors



Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge ¹ Length ¹	Breite ¹ Width ¹	Höhe ¹ Height ¹	Gewicht ² Weight ²	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	Ursprungsland Country of Origin (CoO)	EAN-Code EAN code	³ UVP zzgl. MwSt ³ RRP plus VAT
Reparatursatz Repair kit										
82 14 4333	3	4	235	145	72	0,450	87089291	IN	4012588789488	35,70 €
Sensoren Sensors										
92 09 1076	3	60	115	68	48	0,045	85439000	GB	4012588801319	--
92 09 1078	4	60	115	68	48	0,115	85439000	MY	4012588793881	--
92 09 1089	4	60	115	68	48	0,050	85439000	MY	4012588790248	--
92 09 7050	5	60	180	150	55	0,348	85439000	CN	4012588800190	--
92 09 7051	5	60	180	150	55	0,405	85439000	CN	4012588800206	--
92 09 7052	5	60	180	150	55	0,404	85439000	CN	4012588800213	--
92 09 7053	6	60	180	150	55	0,340	85439000	CN	4012588800220	--
92 09 7054	6	60	180	150	55	0,331	85439000	CN	4012588800237	--
92 09 7055	7	60	180	150	55	0,358	85439000	CN	4012588800244	--
92 09 7056	6	60	180	150	55	0,338	85439000	CN	4012588800251	--
92 09 7057	7	60	180	150	55	0,402	85439000	CN	4012588800268	--
92 09 7058	7	60	180	150	55	0,358	85439000	CN	4012588800275	--

¹Angaben in mm | ¹Specifications in mm • ²Gewicht in kg | ²Weight in kg • ³gilt nur in Deutschland | ³only valid in Germany



Produkte mit diesem Kennzeichen gibt es exklusiv nur von HJS!

Products with this label are exclusively available only from HJS!



Produkte mit diesem Kennzeichen sind in TecDoc als 360° Bilder hinterlegt!

Products with this label are deposited in TecDoc as 360° images!

Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

Alle Informationen und Daten in diesem Lieferprogramm wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler, Auslassungen oder sonstige Ungenauigkeiten ist eine Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigungen, auch auszugsweise, einschließlich Bildern und Grafiken, sind nur mit schriftlicher Genehmigung von HJS Emission Technology gestattet. Wir behalten uns alle Rechte vor. Bei den im Lieferprogramm genannten Anwendungen besteht die Möglichkeit, dass diese nur bis zum angegebenen Datum zutreffen, welches auf der Lieferprogramm-Rückseite gedruckt ist. Die Bezugnahme in diesem Lieferprogramm auf Artikelnummern von Fahrzeugherstellern und/oder Wettbewerbern dient nur zur Vergleichszwecken. Es ist nicht statthaft, derartige Angaben in Rechnungen an den Fahrzeughalter zu verwenden.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Reparatursatz für Abgasrohr | Repair kit for exhaust pipe

Opel Corsa D 1.2/1.2 LPG · Corsa E 1.2

HJS-Nr. 82 14 4333

Halter mit Gummipuffer vorne
Abgas-Rohr-Ø 40 mm
Bracket with rubber pad front
Exhaust pipe Ø 40 mm

Für OE-Nr. | For OE-No.:
8.54.444 / 13263399



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Differenzdrucksensor | Differential pressure sensor

Opel Corsa E (X15) 1.3 CDTi 55/70 kW · Meriva B (S10) 1.6 CDTi 70-100 kW · Mokka/Mokka X (J13) 1.6 CDTi 81/100 kW · Astra J (P10) 1.6 CDTi 81/100 kW · Astra K (B16) 1.6 CDTi 81-118 kW · Insignia A (G09) 1.6 CDTi 88/100 kW/2.0 CDTi 125 kW · Insignia B (Z18) 2.0 CDTi 125 kW · Cascada (W13) 2.0 CDTi 125 kW · Antara A (L07) 2.0 CDTi/ 4x4 125 kW · Zafira Tourer C (P12) 1.6 CDTi 88-100 kW/2.0 CDTi 96/125 kW | Vauxhall Zafira Mk III (P12) 1.6 CDTi 100 kW

HJS-Nr. 92 09 1076

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
OPEL / GM
8.62.113 / 55599659
8.62.088 / 55570092
8.62.104 / 55598778



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Differenzdrucksensoren | Differential pressure sensors

Fiat 500X (334_) 1.0/1.3 · Tipo Kombi (356_,357_) 1.0 | **Jeep** Renegade (BU.B1/BV) 1.0/1.3 T-GDi · Compass (MP/M6/MV/M7) 1.3 · Wrangler IV (JL) 2.0 T-GDi

HJS-Nr. 92 09 1078

4-polig | 4-pole

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
CHRYSLER
00K68365062AA / 46.335.913


FIAT
46.335.913



Mercedes-Benz C200d/220d/300d/4-matic (W206/S206) Mild Hybrid 2.0 120-195 kW · CLS 300 d 4-matic (C257) Mild Hybrid 2.0 195 kW · E 220d/300d/4-matic (W213/S213) Mild Hybrid 2.0 147/195 kW · E 300 d 4-matic (A238/C238) Mild Hybrid 2.0/195 kW · 220d/300d/300de 4-Matic (X254) Mild Hybrid/Plug-In-Hybrid 2.0 145-245 kW · GLE 300 d EQ Boost 4-matic (V167/C167) Mild Hybrid 2.0/200 kW

HJS-Nr. 92 09 1089

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
MERCEDES-BENZ
A000.905.72.13



NOx-Sensoren | NOx sensors

Hyundai Santa Fe IV (TM/TMA) 2.0/2.2 CRDi/2.0/2.2 CRDi AWD 110-147 kW - Euro 6c |
Kia Sorento III (UM) 2.2 CRDi/2.0/2.2 CRDi AWD 136-147 kW - Euro 6c

HJS-Nr. 92 09 7050

vor Katalysator | before catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 645 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
HYUNDAI / KIA
29640-2F140



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 92 09 7051

nach Katalysator | after catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 1.145 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
HYUNDAI / KIA
29640-2F150



Ab sofort lieferbar! | Available now!


Hyundai i30 (PDE/PD/PDEN) 1.6 CRDi 70-100 kW - Euro 6c | Kia Ceed (CD)/Proceed (CD)/XCeed (CD) 1.6 CRDi 85/100 kW - Euro 6c

HJS-Nr. 92 09 7052

vor Katalysator | before catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 1.145 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
HYUNDAI / KIA
29650-2U100



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensoren | NOx sensors

Hyundai Tucson (TL/TLE) 1.6/2.0 CRDi AWD/1.6/2.0 CRDi hybrid 48V AWD 85-136 kW - Euro 6c | Kia Sportage IV (QL/QLE) 1.6/2.0 CRDi AWD/1.6/2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 100/136 kW - Euro 6c

HJS-Nr. 92 09 7053

nach Katalysator | after catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 545 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
HYUNDAI / KIA
29660-2U250



Ab sofort lieferbar! | Available now!


Kia Optima (JF)/Optima Sportswagon (JF) 1.6 CRDi 100 kW Euro 6c

HJS-Nr. 92 09 7054

vor Katalysator | before catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 445 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
KIA
29650-2U500



Ab sofort lieferbar! | Available now!


Hyundai H350 Bus/Kasten/Pritsche/Fahrgestell 2.5 CRDi 110/125 kW Euro 6

HJS-Nr. 92 09 7056

nach Katalysator | after catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 545 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
HYUNDAI
29650-4A850



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensoren | NOx sensors

Hyundai H-1 Travel/H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 85-125 kW Euro 6

HJS-Nr. 92 09 7055

nach Dieselpartikelfilter | after diesel particulate filter: 09/14 - 03/18

vor Dieselpartikelfilter | before diesel particulate filter: 03/18 - 03/21

Kabellänge* | Cable length*: 685 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
HYUNDAI
29650-4A200




Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 92 09 7057

vor Dieselpartikelfilter
before diesel particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 1.145 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
HYUNDAI
29650-4A870



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 92 09 7058

nach Dieselpartikelfilter
after diesel particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 745 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
HYUNDAI
29650-4A880



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**
Diesel particulate filters



- **Austausch Diesel-Partikelfilter**
Replacement diesel particulate filters



- **Katalysatoren**
Catalytic converters



- **Montagetechnik**
Mounting parts



- **Abgasrohre**
Exhaust pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**
Sensor technology, Accessories and Repair Solutions

www.hjs.com/lieferprogramm