

Produkt-Neuheiten | New Products

Nr. 9000-0071

HJS INNOVATIONEN

Reparaturrohr · Sensoren
Montagetechnik

Repair pipe · Sensors · Mounting technology



Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge ¹ Length ¹	Breite ¹ Width ¹	Höhe ¹ Height ¹	Gewicht ² Weight ²	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	Ursprungsland Country of Origin (CoO)	EAN-Code EAN code
Montagetechnik Mounting parts									
82 11 9265	10	1	145	110	55	0,240	87089291	IN	4012588803856
83 15 7196	10	4	110	95	40	0,008	84841000	IN	4012588802156
Reparaturrohr Repair pipe									
91 13 1570	3	3	320	175	80	1,106	87089235	CN	4012588777768
Sensoren Sensors									
92 09 1074	4	60	115	68	48	0,065	85439000	MY	4012588804754
92 09 1099	4	60	115	68	48	0,07	85439000	MY	4012588804747
92 09 4228	5	60	115	68	48	0,06	85439000	BR	4012588802507
92 09 4229	5	60	115	68	48	0,058	85439000	BR	4012588802620
92 09 4230	6	60	115	68	48	0,095	85439000	IT	4012588803450
92 09 4231	6	60	115	68	48	0,100	85439000	BG	4012588803689
92 09 4232	7	60	115	68	48	0,075	85439000	BG	4012588804471
92 09 4234	7	60	115	68	48	0,065	85439000	BR	4012588804518
92 09 4235	8	60	115	68	48	0,075	85439000	BR	4012588804624
92 09 4238	8	60	115	68	48	0,065	85439000	BR	4012588805218
92 09 7047	9	60	180	150	55	0,334	85439000	CN	4012588801401
92 09 7048	9	60	180	150	55	0,395	85439000	CN	4012588801692

¹Angaben in mm | ¹Specifications in mm • ²Gewicht in kg | ²Weight in kg



Produkte mit diesem Kennzeichen gibt es exklusiv nur von HJS!

Products with this label are exclusively available only from HJS!



Produkte mit diesem Kennzeichen sind in TecDoc als 360° Bilder hinterlegt!

Products with this label are deposited in TecDoc as 360° images!

Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

Alle Informationen und Daten in diesem Lieferprogramm wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler, Auslassungen oder sonstige Ungenauigkeiten ist eine Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigungen, auch auszugsweise, einschließlich Bildern und Grafiken, sind nur mit schriftlicher Genehmigung von HJS Emission Technology gestattet. Wir behalten uns alle Rechte vor. Bei den im Lieferprogramm genannten Anwendungen besteht die Möglichkeit, dass diese nur bis zum angegebenen Datum zutreffen, welches auf der Lieferprogramm-Rückseite gedruckt ist. Die Bezugnahme in diesem Lieferprogramm auf Artikelnummern von Fahrzeugherstellern und/oder Wettbewerbern dient nur zu Vergleichszwecken. Es ist nicht statthaft, derartige Angaben in Rechnungen an den Fahrzeughalter zu verwenden.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Reparaturrohr | Repair pipe

Mercedes-Benz Marco Polo Camper (W447) 200 CDI/220 CDI/250 CDI 4-matic (447.703/447.813) · V-Klasse (W447) V 200 CDI/220 CDI/d 4-matic/250 BlueTEC/d 4-matic (447.811/447.813/447.815) · Vito Kasten (W447) 114/116 CDI 4x4/119 CDI/BlueTEC 4x4 (447.601/447.603/447.605) · Vito Mixto (Double Cabin) (W447) 114/116 CDI 4-matic/119 BlueTEC 4-matic (447.701/447.703/447.705) · Vito Tourer (W447) 114/116/119 CDI/119 BlueTEC 4-matic (447.701/447.703/...)

HJS-Nr. 91 13 1570

**Reparaturrohr für OE Katalysator
inkl. Montage Teile**
Repair pipe for OE catalytic converter
installation materials supplied

Für OE-Nr. | For OE-No.:
(A447.490.03.83)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Differenzdrucksensoren | Differential pressure sensors

Ford Focus IV (HN/HP) · Mondeo V (CE/CD/CF) · Galaxy III (CK) · S-MAX(WA6/CJ) · Kuga III (DFK) · Edge AWD 2.0 EcoBlue 88-140 kW

HJS-Nr. 92 09 1074

am AGR Ventil | at the EGR valve

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

FORD / MOTORCRAFT
 2.269.680 / HG9A-5L200-AA
 2.375.506 / HG9A-5H209-BA
 HG9-A5L200-BA
 2.269.678 / HG9A-5L209-AA



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Alfa Romeo Giulia (952_) 2.2D Q4 · Stelvio (949_) 2.2D Q4 - Euro 6d

HJS-Nr. 92 09 1099

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

ALFA ROMEO
 55.283.134



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Ford B-Max · Ecosport · Fiesta VI · Focus II · C-MAX · Mondeo III/IV · Galaxy II · S-MAX · Kuga I · Transit/Tourneo Connect · Transit Custom · Transit/Tourneo V363 DI/TDCI - 1.4-2.2 ltr. - 51-129 kW

HJS-Nr. 92 09 4228

Kabellänge* | Cable length*: 290 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

FORD / MOTORCRAFT
1.381.181 / 6S71-12B591-BA
1.480.867 / 8V41-12B591-AA
1.543.768 / 6M51-12B591-DA



Ab sofort lieferbar! | Available now!


Ford B-Max · Ecosport · Fiesta VI · Mondeo V · Galaxy III · S-MAX · Edge · Transit/Tourneo Connect · Transit Custom · Transit/Tourneo V363 TDCI/EcoBlue/4x4/AWD - 1.4-2.2 ltr. - 51-176 kW

HJS-Nr. 92 09 4229

Kabellänge* | Cable length*: 160 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

FORD / MOTORCRAFT
1.496.243 / 8C11-12B591-CA
1.465.174 / 8C11-12B591-BA



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

MAN FOC · TGA · TGL I · TGM I · TGS I · TGX I - 110-471 kW

HJS-Nr. 92 09 4230

SCR Katalysator | SCR catalyst


Kabellänge* | Cable length*: 440 mm

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
MAN

81.274.210.264

81.274.210.253 / 81.274.210.242

81.274.210.237



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Mercedes-Benz C-Klasse (W205/S205/A205/C205) C160 - C300 e/4-matic/BlueTEC/d - 1.6-2.2 ltr., 85-235 kW · E-Klasse (W213/S213) E180 - E350 e/4-matic/d - 1.6-3.0 ltr., 115-235 kW · E-Klasse (A238/C238) E200 - E350 d 4-matic - 2.0/3.0 ltr., 135-190 kW · GLC (X253/C253) 220d - 350 d 4-matic - 2.2/3.0 ltr., 120-190 kW

HJS-Nr. 92 09 4231

vor SCR Katalysator
before SCR catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 560 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
MERCEDES-BENZ

A000.905.97.05 / 000.905.97.05

A000.905.87.05 / 000.905.87.05



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Volvo V40/V40 Cross Country · S60 II/S60 II Cross Country · S80 II · S90 II · V60 I/II · V60 I/II Cross Country · V70 III · V90 II/V90 II Cross Country · XC40 · XC60 I/II · XC70 II · XC90 II - 2.0 ltr., 88-177 kW

HJS-Nr. 92 09 4232

nach Abgasturbolader
after exhaust turbocharger

Kabellänge* | Cable length*: 340 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
VOLVO
31.439.823
31.293.881



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Dacia Dokker · Duster · Lodgy · Logan/Logan MCV II · Sandero II - 1.5 dCi - 55-80 kW | **Infinity** Q30 - 1.5D - 80 kW | **Mercedes-Benz** A-Klasse (W176) · B-Klasse/Sports Tourer (W242/W246) · CLA Coupé (C117) · CLA Shooting Brake (X117) · GLA-Klasse (X156) · Citan (W415) - CDI 1.5 ltr. - 55-81 kW | **Nissan** Micra V (K14) · Note (E12) · Pulsa/Tiida (C13) · Juke (F15) · Qashqai II (J11/J11*) · NV 200 - 1.5 ltr. - 63-81 kW | **Renault** Clio IV · Fluence · Megane III/IV · Scénic III/IV · Grand Scénic III/IV · Captur I · Kadjar · Talisman · Kangoo - 1.5 dCi - 55-81 kW

HJS-Nr. 92 09 4234


Kabellänge* | Cable length*: 560 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
DACIA / RENAULT
22.64.098.45R / 22.64.052.63R
22.64.082.09R

INFINITY
22631-00QAC

MERCEDES-BENZ
226408209R

NISSAN
22640-00Q0P
22631-00QAC



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Citroën Jumper II 2.2 HDi 110-150 - 81-110 kW (Frontantrieb) | **Ford** Mondeo IV (BA7) · Galaxy II (WA6) · S-MAX(WA6) · Edge AWD - 2.0/2.2 TDCi - 85-147 kW | **Peugeot** Boxer 2.2 HDi 110-150 - 81-110 kW (Frontantrieb)

HJS-Nr. 92 09 4235

Kabellänge* | Cable length*: 790 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

CITROËN
16.066.116.80

FORD / MOTORCRAFT
1.681.281 / AG91-12B591-AA

PEUGEOT
16.066.116.80



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Audi A4 (8K) 3.0 TDI/quattro · A5 (8T/8F) 3.0 TDI/quattro · A6 (4G) 3.0 TDI/quattro · A7 (4G) 3.0 TDI/quattro · Audi A8 (4H) 3.0 TDI/quattro · Q5 (8R) 3.0 TDI quattro · SQ5 (8R) TDI quattro · Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | **VW** Touareg (7P) 3.0 V6 TDI

HJS-Nr. 92 09 4238

Kabellänge* | Cable length*: 320 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

AUDI / VW
059.906.088 CT

059.906.088 CM / 059.906.088 BB



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensoren | NOx sensors

Nissan NP300 Navara (D23*) 2.3 dCi/2.3 dCi 4x4 120/140 kW · NV400 (X62*) 2.3 dCi 81-125 kW | Opel Movano B (X62) 2.3 CDTI FWD/RWD 81-125 kW | Renault Master III (JV/FV/EV/HV/UV) 2.3 dCi 81-125 kW

HJS-Nr. 92 09 7047

Für Fzg. mit SCR-System
For vehicles with SCR system

Kabellänge* | Cable length*: 530 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.

NISSAN

22790-00Q0G

nicht | not 22790-00Q0A

OPEL


95528772

nicht | not 95522891

RENAULT

22.79.082.65R

nicht | not 22.79.035.57R



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Audi A4/Avant/Allroad B9 (8W) 2.0 TDI/quattro - 90-140 kW · A5/Cabriolet/Sportback (F5*) 2.0 TDI/quattro - 110/140 kW · Q5 (FY*) 2.0 TDI/quattro - 100/140 kW

HJS-Nr. 92 09 7048

vor Dieselpartikelfilter
before diesel particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 980 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.

AUDI

80A907807AR

80A907807S / 80A907807M

80A907807N / 80A907807B

8W0907807C



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc


Montagesatz | Mounting kit

Seat Alhambra (710/711) 2.0 TDI/4Drive | VW Passat (3C) 2.0 BlueTDI · Passat (36) 2.0 TDI · Passat CC (35) 2.0 TDI/BlueTDI · Sharan (7N) 2.0 TDI/4motion

HJS-Nr. 82 11 9265

Montagesatz für Dieselpartikelfilter
Mounting kit for
diesel particulate filter

Für OE-Nr. | For OE-No.:
3C0.253.053 BX / 3C0.253.053 CX
7N0.253.053 CX / 7N0.253.053 BX



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Dichtung | Gasket

Jaguar XF I (X250) 3.0D · XF Sportbrake (X250) 3.0D

HJS-Nr. 83 15 7196

Dichtung für Katalysator, links
Gasket for catalytic converter, left

Für OE-Nr. | For OE-No.:
XR 852 833



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Notizen | Notes

HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**
Diesel particulate filters



- **Austausch Diesel-Partikelfilter**
Replacement diesel particulate filters



- **Katalysatoren**
Catalytic converters



- **Montagetechnik**
Mounting parts



- **Abgasrohre**
Exhaust pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**
Sensor technology, Accessories and Repair Solutions

www.hjs.com/lieferprogramm