


PREMIER
TecDoc®
DATA SUPPLIER

Produkt-Neuheiten | New Products

Nr. 9000-0073



Logistische Daten | Logistical data

| HJS-Nr. HJS-No. | Seite Page | Preisgruppe Price group | Länge ¹ Length ¹ | Breite ¹ Width ¹ | Höhe ¹ Height ¹ | Gewicht ² Weight ² | Zolltarif-Nr. Customs tariff no. | Ursprungsland Country of Origin (CoO) | EAN-Code EAN code |
|--|---------------|----------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|--|----------------------|
| Montagetechnik Mounting parts | | | | | | | | | |
| 82 32 6997 | 11 | 5 | 145 | 83 | 55 | 0,415 | 40169957 | IN | 4012588812391 |
| Sensoren Sensors | | | | | | | | | |
| 92 09 4233 | 3 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,070 | 85439000 | BG | 4012588804488 |
| 92 09 4240 | 3 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,080 | 85439000 | CN | 4012588805614 |
| 92 09 4243 | 4 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,066 | 85439000 | CN | 4012588806888 |
| 92 09 4244 | 4 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,080 | 85439000 | BR | 4012588806901 |
| 92 09 4246 | 5 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,080 | 85439000 | BR | 4012588806925 |
| 92 09 4247 | 6 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,085 | 85439000 | BR | 4012588806932 |
| 92 09 4249 | 6 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,077 | 85439000 | CN | 4012588806956 |
| 92 09 4251 | 7 | 60 | 145 | 83 | 55 | 0,141 | 85439000 | BG | 4012588807083 |
| 92 09 4255 | 7 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,065 | 85439000 | CN | 4012588808899 |
| 92 09 4256 | 8 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,060 | 85439000 | CN | 4012588810151 |
| 92 09 4257 | 8 | 60 | 145 | 83 | 55 | 0,101 | 85439000 | CN | 4012588810380 |
| 92 09 4258 | 9 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,079 | 85439000 | CN | 4012588810458 |
| 92 09 4259 | 9 | 60 | 115 | 68 | 48 | 0,072 | 85439000 | CN | 4012588810465 |
| 92 09 7059 | 10 | 60 | 180 | 150 | 55 | 0,395 | 85439000 | CN | 4012588810113 |
| 92 09 7060 | 10 | 60 | 180 | 150 | 55 | 0,355 | 85439000 | CN | 4012588810120 |

¹Angaben in mm | ¹Specifications in mm • ²Gewicht in kg | ²Weight in kg • ³gilt nur in Deutschland | ³only valid in Germany



Produkte mit diesem Kennzeichen gibt es exklusiv nur von HJS!

Products with this label are exclusively available only from HJS!



Produkte mit diesem Kennzeichen sind in TecDoc als 360° Bilder hinterlegt!

Products with this label are deposited in TecDoc as 360° images!

Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

Alle Informationen und Daten in diesem Lieferprogramm wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler, Auslassungen oder sonstige Ungenauigkeiten ist eine Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigungen, auch auszugsweise, einschließlich Bildern und Grafiken, sind nur mit schriftlicher Genehmigung von HJS Emission Technology gestattet. Wir behalten uns alle Rechte vor. Bei den im Lieferprogramm genannten Anwendungen besteht die Möglichkeit, dass diese nur bis zum angegebenen Datum zutreffen, welches auf der Lieferprogramm-Rückseite gedruckt ist. Die Bezugnahme in diesem Lieferprogramm auf Artikelnummern von Fahrzeugherstellern und/oder Wettbewerbern dient nur zu Vergleichszwecken. Es ist nicht statthaft, derartige Angaben in Rechnungen an den Fahrzeughalter zu verwenden.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Volvo V40 Cross Country · S60 II/Cross Country · S80 II · V60 I/Cross Country · V70 III · C60 I · XC70 II - 2.0 ltr. - 88-171 kW

HJS-Nr. 92 09 4233

am Dieselpartikelfilter
at the Diesel particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 240 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
VOLVO
31.439.825
31.293.880



Audi A4 (8K) 2.0 TDI/2.0 TDI quattro · A4 (8K) Allroad 2.0 TDI quattro · A5 (8T)/A5 Sportback (8T) 2.0 TDI/2.0 TDI quattro · A5 Cabriolet (8F) 2.0 TDI/2.0 TDI quattro · A6 (4G) 2.0 TDI · Q5 (8R) 2.0 TDI/2.0 TDI quattro

HJS-Nr. 92 09 4240

Kabellänge* | Cable length*: 250 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
AUDI
03L.906.088 DR



* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Nissan NV400 (X62/X62B) 2.3 dCi 74-110 kW FWD · Primastar (X83) 2.0 dCi 66/84 kW FWD · NV400 (X62/X62B) dCi 2.3 ltr. 92-110 kW RWD | **Opel** Movano B (X62) 2.3 CDTi 74-110 kW FWD/RWD · Vivaro A (X83) 2.0 CDTi 66/84 kW FWD | **Renault** Megane III 2.0 dCi 110-120 kW · Scénic/Grand Scénic III 2.0 dCi 110/118 kW · Master III 2.3 dCi 74-110 kW FWD/RWD · Trafic II 2.0 dCi 66/84 kW

HJS-Nr. 92 09 4243

vor Abgasturbolader
before Exhaust turbocharger

Kabellänge* | Cable length*: 220 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
NISSAN
15117-00Q0A

OPEL / GM
44.20.680 / 93168377

RENAULT
82.00.930.751



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Audi A3 (8V*) 2.0 TDI 100-135 kW/quattro · Q2 (GA*) 2.0 TDI /35 TDI 110/140 kW/quattro · TT (FV*) 2.0 TDI 135 kW/quattro | **Seat** Leon (5F*) 2.0 TDI 81-135 kW/4-Drive · Ateca (KH*) 2.0 TSI 4Drive 140 kW · Ateca (KH*) 2.0 TDI 81-140 kW/4Drive | **Skoda** Octavia III (E5*/N*) 2.0 TDI 105-135 kW/ 4x4 · Superb III (3V*) 1.6/2.0 TDI 88-140 kW/ 4x4 · Karoq (NU*/ND*) 2.0 TSI 4x4 140 kW/2.0 TDI 85-140 kW/4x4 | **VW** Golf VII 2.0 GTD/TDI/Blue Motion 81-135 kW/4motion · Passat B8 2.0 TDI 81-135 kW/4motion · Arteon (3H*) 2.0 TDI 110 kW

HJS-Nr. 92 09 4244

vor Dieselpartikelfilter
before Diesel particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 850 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
AUDI / SEAT / SKODA / VW
04L.906.088 DB



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensor | Temperature sensor

Audi A3 (8P*) 2.0 TDI 100-125 kW/quattro · Q3 (8U*) 2.0 TDI 100-130 kW/quattro · TT (8J*) 2.0 TDI quattro 125 kW | **Seat** Leon (1P1) 2.0 TDI 103/125 kW · Exeo (3R*) 2.0 TDI 105 kW · Altea/XL (5P*) 2.0 TDI 103/125 kW/4x4 · Alhambra (71*) 2.0 TDI 85-130 kW/4Drive | **Skoda** Octavia II (1Z*) 2.0 TDI 81/103 kW · Superb II (3T*) 2.0 TDI 103/125 kW/4x4 · Yeti (5L) 2.0 TDI 81-125 kW/4x4 | **VW** Golf VI 2.0 TDI 100-125 kW/4motion · Golf Plus (5*) 2.0 TDI 100/103 kW · Jetta IV 2.0 TDI 81/103 kW · Eos (1F*) 2.0 TDI 100/103 kW · Beetle (5C*) 2.0 TDI 103 kW · Scirocco III (13*) 2.0 TDI 100-130 kW · Passat CC B6 2.0 TDI 100-125 kW/4motion · Passat B7 2.0 TDI 100-130 kW/4motion · CC B7 2.0 TDI 100-130 kW/4motion · Touaran (1T3) 2.0 TDI 81-130 kW · Tiguan (5N*) 2.0 TDI 81-130 kW/4motion · Sharan (7N*) 2.0 TDI 85-130 kW/4motion · Caddy III (2*) 2.0 TDI 62-125 kW/4motion

HJS-Nr. 92 09 4246

vor Dieselpartikelfilter
before Diesel particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 670 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
AUDI / SEAT / SKODA / VW
03L.906.088 DK
03L.906.088 BH / 03L.906.088 CL
03L.906.088 ER



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Audi A1/Sportback (8X*) 1.6 TDI 85 kW · A3/Cabriolet/Sportback (8V*) 1.6 TDI 77-85 kW · Q2 (GA*) 1.6 TDI/30TDI 85 kW · Q3 (8U*) 2.0 TDI/quattro 88-135 kW | **Seat** Ibiza V (KJ*) 1.6 TDI 59-85 kW · Leon (5F*) 1.6 TDI 66-85 kW · Toledo IV (KG3) 1.6 TDI 85 kW · Arona (KJ*) 1.6 TDI 70/85 kW · Ateca (KH*) 1.6 TDI 85 kW · Alhambra (710/711) 2.0 TDI/4Drive 85-135 kW | **Skoda** Rapid (NH*/NK*) 1.6 TDI 85 kW · Scala (NW1) 1.6 TDI 85 kW · Octavia III (5E*/NL*/NR*) 1.6 TDI/4x4 66-85 kW · Superb III (3V*) 1.6/2.0 TDI 88/110 kW · Yeti (5L) 2.0 TDI/4x4 81/110 kW · Kamiq (NW4) 1.6 TDI 85 kW · Karoq (NU*/ND*) 1.6 TDI 85 kW | **VW** Polo VI (AW1/BZ1/AE1) 1.6 TDI 59/70 kW · Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI 81/110 kW · Golf VII/Alltrack/Sportsvan/Variant 1.6 TDI/4motion 66-85 kW · Jetta IV 2.0 TDI 81/110 kW · Scirocco III 2.0 TDI 110/135 kW · Beetle 2.0 TDI 81/110 kW · Passat B8 1.6 TDI 88 kW · CC B7 2.0 TDI 110/135 kW · Touran (5T1) 1.6 TDI 81/85 kW · T-Roc 1.6 TDI 85 kW · T-Cross 1.6 TDI 70 kW · Tiguan (5N*) 2.0 TDI/4motion 81-135 kW · Tiguan (AD1/AX1) 1.6 TDI 85 kW · Sharan (7N*) 2.0 TDI/4motion 85-135 kW · Caddy IV (SA*) 2.0 TDI/4motion 75-110 kW

HJS-Nr. 92 09 4247

vor Abgasturbolader
before Exhaust turbocharger

Kabellänge* | Cable length*: 505 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
AUDI / SEAT / SKODA / VW
04L.906.088 JC
04L.906.088 AR / 04L.906.088 DT
04L.906.088 C



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Citroën Jumper 3.0 HDi 180 - 130 kW | **Fiat** Ducato (250_*) 2.3D 110-150 Multijet - 83-109 kW/3.0D 150-180 Multijet - 107-130 kW | **Peugeot** Boxer 3.0 HDi 175 - 130 kW

HJS-Nr. 92 09 4249

vor Dieselpartikelfilter
before the Diesel particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 350 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
FIAT
31.439.825
51.883.091 / 51.902.076

CITROËN / PEUGEOT
16.077.437.80
16.069.952.80



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Dacia Duster (HM_) 1.3 TCe 96/110 kW/4x4 · Lodgy (JS_) 1.3 TCe 75/96 kW · Dokker 1.3 TCe 75/96 kW | **Nissan** Micra V (K14) 1.0 DIG-T 117 86 kW · Juke (F16_) 1.0/DIG-T 117 84/86 kW · Qashqai II (J11_) 1.3 DIG-T 103-118 kW · X-Trail III (T32_) 1.3 DIG-T 118 kW | **Renault** Clio V (B7_) 1.3 TCe 130 96 kW · Megane IV 1.3 TCe 75-120 kW · Scénic/Grand Scénic IV 1.3 TCe 85-117 kW · Captur I 1.3 TCe 96/110 kW · Captur II (HF_) TCe 96/113 kW · Kadjar (H*) 1.3 TCe 103/117 kW · Talisman (LP_/KP_) 1.3 TCe 160 116/117 kW · Express 1.3 TCe 100 75 kW

HJS-Nr. 92 09 4251

Kabellänge* | Cable lgth*: 510/600 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

DACIA / RENAULT
226587733R

NISSAN
22630-00Q3M
226587733RA



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Dacia Lodgy 1.5 dCi 79-81 kW | **Renault** Megane III 1.5 dCi 66-81 kW/1.9 dCi 96 kW/2.0 dCi 110-120 kW · Scénic/Grand Scénic III 1.5 dCi 70-81 kW/1.9 dCi 96 kW/2.0 dCi 110/118 kW · Fluence 1.5 dCi 66-81 kW · Laguna III 1.5 dCi 81 kW · Latitude 1.5 dCi 81 kW · Kangoo/Grand Kangoo 1.5 dCi 55-80 kW

HJS-Nr. 92 09 4255

vor Dieselpartikelfilter
before Diesel particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 770 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

DACIA / RENAULT
82.00.946.507 / 22.64.062.29R

82.00.854.173
82.00.854.170



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Hyundai i40 I (VF) 1.7 CRDi 85/100 kW · ix35 1.7 CRDi 85 kW | Kia MCarens IV 1.7 CRDi 85/100 kW · Optima 1.7 CRDi 100 kW · Sportage III (SL) 1.7 CRDi 85 kW

HJS-Nr. 92 09 4256

Kabellänge* | Cable length*: 285 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
HYUNDAI / KIA
39220-2A950



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Citroën C3 II (SC_) · C3 III (SX) · C3 Picasso (SH_) · C3 Aircross II (2*) · C4 II (NC_) · C4 Cactus · C4 Picasso/Grand Picasso II (D*) · C4 Spacetourer/Grand Spacetourer (3*_) · C-Elysee (DD_) · Spacetourer (V_) · Berlingo (B9) · Jumpy III (V_) - 1.6 BlueHDi 55-88 kW | DS DS 3 (SA_) · DS 3 Cabriolet (SB_) · DS 4/Crossback (NX_) · DS 5 (KF_) - 1.6 BlueHDi 55-88 kW | Opel Crossland/Crossland X · Grandland/Grandland X - 1.6 Turbo D 73-88 kW · Combo (K9) - 1.6D 55/73 kW | Peugeot 208 I (C*) · 2008 I (CU_) · 301 · 308 II · 3008 · 508 I (8*) · 5008/II · Partner/Tepee · Rifter, Expert (V_) · Traveller (V_) - 1.6 HDi/BlueHDi 55-88 kW/4x4 | Toyota Proace (MDZ_/MPY_) - 1.6 D4D 70/85 kW

HJS-Nr. 92 09 4257

Kabellänge* | Cable lgth*: 140/280 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
CITROËN / DS / PEUGEOT
98.083.120.80
96.781.578.80

OPEL / GM
98.083.120.80
3641402

TOYOTA
SU001-A4116 / 9808312080



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Ford Focus III 2.0 TDCi 110/136 kW (vor DPF®) · C-MAX II/GRAND C_MAX 2.0 TDCi 110/125 kW (vor DPF®) · Kuga I 2.0 TDCi 103/120 kW/4x4 (DPF®) · Kuga II (DM2) 2.0 TDCi 100/103 kW (DPF® mitte)

HJS-Nr. 92 09 4258

Kabellänge* | Cable length*: 585 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
FORD / MOTORCRAFT
1.854.941 / AV41-12B591-CB
1.698.639 / AV41-12B591-CA



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi 129 kW · Mondeo V (C*) 2.0 TDCi 110-154 kW/4x4/Bi-Turbo · Galaxy II/S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 129 kW · Galaxy III/S-MAX 2.0 TDCi 88-154 kW/4x4/Bi-Turbo | **Mazda** 3 (BL) 1.6 MZR-CD 80/85 kW · 5 (CW) 1.6 CD 85 kW

HJS-Nr. 92 09 4259

Kabellänge* | Cable length*: 315 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
FORD / MOTORCRAFT
1.676.453 / 8G91-12B591-AA

MAZDA
Y650-18-761



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensor | NOx sensor

Mercedes-Benz Citan (W415) 108/109/111 CDI 1.5 ltr./59-85 kW (SA Code: MT0) | **Nissan** NV250 (X61) dCi 80/95/115 1.5 ltr./59-85 kW (Euro 6d) | **Renault** Kangoo/Grand Kangoo (FW0/1_KW0/1) 1.5 dCi 80/95/115 59-85 kW

HJS-Nr. 92 09 7059

Kabellänge* | Cable length*: 800 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
MERCEDES-BENZ
227903290R

NISSAN
22790-00Q0M / 227903290R

RENAULT
22.79.032.90R



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Mercedes-Benz Citan (W415) 108/109/111 CDI 1.5 ltr./59-85 kW (SA Code: MT0) | **Nissan** NV250 (X61) dCi 80/95/115 1.5 ltr./59-85 kW (Euro 6d) | **Renault** Kangoo/Grand Kangoo (FW0/1_KW0/1) 1.5 dCi 80/95/115 59-85 kW


HJS-Nr. 92 09 7060

Kabellänge* | Cable length*: 445 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
MERCEDES-BENZ
227903512R

NISSAN
22790-00Q0L / 227903512R

RENAULT
22.79.035.12R



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Montagesatz | Mounting Kit

Fiat Panda (169) 1.2/1.2 LPG · 500 (312) 1.2/1.2 LPG · 500 C (312) 1.2 | Ford KA (RU8) 1.2

HJS-Nr. 82 32 6997

**Montagesatz mit Schelle
für Abgasrohr**
Mounting kit with clamp
for exhaust pipe

Für OE-Nr. | For OE-No.:
51929641 / 51.915.284
1.806.223
51797149 / 1.769.274



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**
Diesel particulate filters



- **Austausch Diesel-Partikelfilter**
Replacement diesel particulate filters



- **Katalysatoren**
Catalytic converters



- **Montagetechnik**
Mounting parts



- **Abgasrohre**
Exhaust pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**
Sensor technology, Accessories and Repair Solutions

www.hjs.com/lieferprogramm