

**PREMIER**  
**TecDoc®**  
**DATA SUPPLIER**

# Produkt-Neuheiten | New Products

## Nr. 9000-0076



## Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge <sup>1</sup> Length <sup>1</sup>	Breite <sup>1</sup> Width <sup>1</sup>	Höhe <sup>1</sup> Height <sup>1</sup>	Gewicht <sup>2</sup> Weight <sup>2</sup>	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	Ursprungsland Country of Origin (CoO)	EAN-Code EAN code
<b>Montagetechnik   Mounting parts</b>									
82 14 9012	6	4	145	110	55	0,380	40169957	IN	4012588813152
82 14 9013	6	4	180	150	55	0,780	40169957	IN	4012588813169
82 14 9014	7	4	145	110	55	0,250	84841000	IN	4012588813435
82 14 9015	7	4	180	150	55	0,625	73079210	DE	4012588813442
82 15 9073	8	4	145	110	55	0,500	87089291	DE	4012588813466
82 15 9074	8	4	180	150	55	0,900	73079210	DE	4012588813473
83 00 3509	3	998	280	150	120	0,350	73079210	DE	4012588800435
<b>Reparaturrohr   Repair pipe</b>									
91 21 1664	3	5	195	185	70	0,885	87089235	CN	4012588788184
<b>Sensoren   Sensors</b>									
92 09 1011	4	60	115	68	48	0,06	85439000	BG	4012588812483
92 09 1061	4	60	115	68	48	0,045	85439000	CN	4012588813497
92 09 4271	5	60	145	83	55	0,087	85439000	BG	4012588813190
92 09 4272	5	60	115	68	48	0,077	85439000	BG	4012588813527

<sup>1</sup>Angaben in mm | <sup>1</sup>Specifications in mm • <sup>2</sup>Gewicht in kg | <sup>2</sup>Weight in kg



**Produkte mit diesem Kennzeichen gibt es exklusiv nur von HJS!**

Products with this label are exclusively available only from HJS!



**Produkte mit diesem Kennzeichen sind in TecDoc als 360° Bilder hinterlegt!**

Products with this label are deposited in TecDoc as 360° images!

Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

All information and data in this Product Range document were created with the greatest care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Reparaturrohr | Repair pipe

**Citroën** C4 Cactus - 1.6 BlueHDi 100 · C3 Picasso (SH\_) - 1.6 BlueHDi 100 · C3 II (SC\_) - 1.6 BlueHDi 75/100 · C-Elysée (DD\_) - 1.6 BlueHDi 100 · DS3 (SA\_) - 1.6 BlueHDi 75/115/120 · C3 III (SX) - 1.6 BlueHDi 75/100 · C3 Aircross II (2R\_/2C\_) - 1.6 BlueHDi 100/115/120 | **Opel** Crossland X/Crossland (P17/P2Q0) - 1.6 Turbo D (75) | **Peugeot** 208 I (CA\_/CC\_) - 1.6 HDi/BlueHDi 75 · 208 I (CA\_/CC\_) - 1.6 BlueHDi 100/120 · 301 - 1.6 BlueHDi 100 · 2008 I (CU\_) - 1.6 BlueHDi 75/100/120 · 208 I (CA\_/CC\_) - 1.6 HDi

### HJS-Nr. 91 21 1664

**Reparaturrohr für Rußpartikelfilter  
Eingang inkl. Montageteile  
für 48 mm Rohr-Ø**  
Repair pipe for soot particle filter in-  
let installation materials supplied  
for 48 mm pipe-Ø

Für OE-Nr. | For OE-No.:  
**(16.117.691.80) / (16.117.690.80)**  
(95.528.471)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

## Rohrverbinder | Pipe connector

**Dacia** Dokker Express/Kasten/Großraumlimousine - 1.6/LPG · Lodgy - 1.6/LPG · Logan II - 1.2/LPG/Tce 90/LPG · Logan MCV II - 1.2/LPG/Tce 90/LPG · Sandero II - 1.2/Tce 90/LPG | **Renault** Captur I - 0.9 Tce 90 · Clio III - 1.2 16V/Hi-Flex/Ethanol · Clio III Grandtour - 1.2 16V/Hi-Flex · Clio IV - 1.2 16V/0.9 Tce 75/90 · Clio IV Grandtour - 1.2 16V/0.9 Tce 75/90

### HJS-Nr. 83 00 3509

**Abgasanlage | Exhaust system**

Ø | Ø: 35 mm  
Länge | Length: 90 mm

Für OE-Nr. | For OE-No.:  
**20.82.512.39R**



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Differenzdrucksensoren | Differential pressure sensors

**Porsche** 718 Cayman/Boxster/Boxster Spyder (982) - 4.0 GTS/GT4/GT4 RS · 911/Targa/Cabriolet (992) - 3.0 Carrera S/4S/GTS/3.8 Turbo S/4 GTS · Macan (95B) - 2.0

### HJS-Nr. 92 09 1011

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**PORSCHE**  
**982.906.052 B**  
 982.906.052 A / 982.906.052



**Chevrolet** Cruze (J300/J305/J308) - 2.0 CDI 92-120 kW · Captiva (C100/C140) - 2.2 D/2.2 D 4WD 120/135 kW · Orlando (J309) - 2.0 D 96/120 kW | **Opel** Antara A (L07) - 2.2 CDTi /2.2 CDTi 4x4 120 kW | **Vauxhall** Antara A (L07) 2.2 CDTi/2.2 CDTi 4x4 120 kW

### HJS-Nr. 92 09 1061

mit Befestigungsbügel  
 with Mounting bracket

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**CHEVROLET**  
**25182883**  
 (25182882) / (25193781)

**OPEL / GM / VAUXHALL**  
**48.18.222 / 25182883**  
 (48.18.221) / (25182882)  
 (48.21.102) / (25193781)



Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

Mercedes-Benz G280 CDI/G300 CDI (W461) - 3.0 135 kW · Viano CDI (W639) - 3.0 165 kW  
· Vito 122 CDI (W639) - 3.0 / 165 kW · Sprinter (B906) 218-519 CDI/BlueTec/BlueTec 4x4 -  
3.0 / 135/140 kW · Sprinter (B907/B910) 319-519 CDI/RWD/Allrad - 3.0 / 140 kW

### HJS-Nr. 92 09 4271

Abgasturbolader  
Exhaust turbocharger


Kabellänge\* | Cable length\*: 230 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**MERCEDES-BENZ**

A000.905.14.05

A000.905.33.00



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Audi A4 B8 (8K2/8K5) - 2.0 TDI/quattro 120/125 kW · A5 (8T3/8TA) - 2.0 TDI/quattro  
120/125 kW · Q5 (8RB) - 2.0 TDI quattro 120/125 kW

### HJS-Nr. 92 09 4272

vor Abgasturbolader  
before Exhaust turbocharger

Kabellänge\* | Cable length\*: 500 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**AUDI**

03L.906.088 AG



Ab sofort lieferbar! | Available now!

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Montagesätze | Mounting Kits

**Nissan** Primastar Bus (X83) - dCi 90/115/120/140/150 · Kasten (X83) - 2.0 dCi 90/2.5 dCi 115/140/150 | **Opel** Vivaro A Bus/Kasten/Pritsche/Fahrgestell (X83) - 2.0 CDTI/2.5 DTI/CDTI | **Renault** Trafic II Bus/Kasten/Pritsche/Fahrgestell - 2.5 dCi

### HJS-Nr. 82 14 9012

**Montagesatz mit Schelle  
für Endschalldämpfer**  
Mounting kit with clamp  
for rear silencer

Für OE-Nr. | For OE-No.:  
20210-00QAB / 20210-00QAC  
20110-00Q0A / 44.12.794  
44.30.742 / 44.17.158  
82.00.311.517 / 82.00.466.414  
82.00.537.250 / 93852341  
93856027 / 93857918  
20210-00QAA / 82.00.210.920



Ab sofort lieferbar! | Available now!

### HJS-Nr. 82 14 9013

**Montagesatz mit Rohrverbinder  
für Endschalldämpfer**  
Mounting kit with pipe connector  
for rear silencer

Für OE-Nr. | For OE-No.:  
20210-00QAB / 20210-00QAC  
20110-00Q0A / 44.12.794  
44.30.742 / 44.17.158  
82.00.311.517 / 82.00.466.414  
82.00.537.250 / 93852341  
93856027 / 93857918  
20210-00QAA / 82.00.210.920



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc


## Montagesätze | Mounting Kits

Opel Astra J (P10) 1.4/Turbo/LPG · Cascada (W13) 1.4/Turbo · Zafira Tourer C (P12)

### HJS-Nr. 82 14 9014

Montagesatz mit Schelle  
für Mittelschalldämpfer  
Mounting kit with clamp  
for middle silencer

Für OE-Nr. | For OE-No.:  
**8.63.002 / 8.63.017**  
**8.54.573 / 8.54.592**  
**13408196 / 13415536**  
**13397897 / 13408202**



### HJS-Nr. 82 14 9015

Montagesatz mit Rohrverbinder  
für Mittelschalldämpfer  
Mounting kit with pipe connector  
for middle silencer

Für OE-Nr. | For OE-No.:  
**8.63.002 / 8.63.017**  
**8.54.573 / 8.54.592**  
**13408196 / 13415536**  
**13397897 / 13408202**



## Montagesätze | Mounting Kits

Ford C-Max II (DX) 2.0 Energie · Focus III Turnier 2.0 ST · Focus IV (HN) 1.0 EcoBoost/1.5 EcoBoost · Galaxy III (CK) 1.5 EcoBoost/2.0 EcoBoost/TDCi/TDCi 4x4 · Kuga III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid/4x4/FHEV4x4 · Mondeo (CE) 1.6 TDC1 · Mondeo Stufenheck (CD) 2.0 Hybrid · Mondeo Turnier (CF) 1.6 TDCi/2.0 Hybrid-iVCT · S-Max (CJ) 1.5 EcoBoost/2.0 EcoBoost/TDCi/4x4/BI-Turbo/2.5 FHEV

### HJS-Nr. 82 15 9073

Montagesatz mit Schelle  
für Nachschalldämpfer  
Mounting kit with clamp  
for rear silencer

Für OE-Nr. | For OE-No.:  
siehe unten HJS-Nr. 82 15 9074  
see below HJS No. 82 15 9074



Ab sofort lieferbar! | Available now!

### HJS-Nr. 82 15 9074

Montagesatz mit Rohrverbinder  
für Nachschalldämpfer  
Mounting kit with pipe connector  
for rear silencer

Für OE-Nr. | For OE-No.:

2.211.345 / 2.225.361 / 2.283.695  
2.283.697 / 2.283.699 / 2.283.704  
2.239.516 / 2.383.587 / 2.239.518  
2.383.591 / 2.239.521 / 2.383.611  
2.239.860 / 2.383.620 / 2.239.523  
2.383.618 / 2.383.585 / 2.383.622  
2.114.064 / 2.028.576 / 2.028.577  
2.473.389 / 2.473.383 / 2.114.058  
2.114.089 / 2.114.068 / 2.117.440  
2.270.505 / 2.114.066 / 2.007.058  
2.007.062 / 1.898.264 / 2.416.558  
2.430.752 / 2.467.455 / 2.118.873  
2.497.228 / 2.497.230 / 2.473.401  
2.172.951 / 2.416.461 / 2.424.112  
2.360.650 / 2.360.653 / 2.497.226  
2.503.651 / 1.902.471  
JX615K244AKC / JX615K244CMA  
JX615K244AVE / JX615K244AYE  
JX615K244BAE / JX615K244CPD



Ab sofort lieferbar! | Available now!

JX615K244ALC / JX615K244ALD  
JX615K244ANC / JX615K244AND  
JX615K244ARC / JX615K244ARD  
JX615K244ATC / JX615K244ATD  
JX615K244ASC / JX615K244AKD  
JX615K244CMB / E1G35232ED  
E1G35232AC / E1G35232BC  
LX615K244ATC / LX615K244AHC  
E1G35232DE / E1G35C257MC  
E1G35232GD / DS735K244CC  
DS785K244AC / E1G35232FD

E1G35C257FC / E1G35232CC  
E1G35C257KA / JX615K244CRF  
JX615K244CRE / JX615K244AZG  
JX615K244ARF / FS785K244AC  
JX615K244AMG / JX615K244ANG  
LX615K244PC / DMS15C257AB  
JX615K244AXG / JX615K244BBF  
KS735K244PA / KS735K244RA  
JX615K244APG / E1G35C257KC  
CV615K244XD

2.211.561 / 2.211.617 / 2.283.705  
2.383.589 / 2.383.595 / 2.391.349  
2.420.647 / 2.467.452 / 2.420.654  
2.467.454  
JX615K244AMC / JX615K244APC  
JX615K244CRD / JX615K244AMD  
JX615K244APD / JX615K244CRE  
JX615K244AME / JX615K244AMF  
JX615K244APE / JX615K244APF

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

[www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm)

**HJS**  
Emission Technology