

**PREMIER**  
**TecDoc®**  
**DATA SUPPLIER**

# Produkt-Neuheiten | New Products

## Nr. 9000-0079



## Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge <sup>1</sup> Length <sup>1</sup>	Breite <sup>1</sup> Width <sup>1</sup>	Höhe <sup>1</sup> Height <sup>1</sup>	Gewicht <sup>2</sup> Weight <sup>2</sup>	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	Ursprungsland Country of Origin (CoO)	EAN-Code EAN code
<b>Montagetechnik   Mounting parts</b>									
82 00 0590	14	998	445	270	135	9,300	73079210	DE	4012588814661
82 14 9016	14	4	145	110	55	0,345	40082900	IN	4012588814555
82 14 9017	14	4	180	150	55	0,800	73079210	DE	4012588814562
<b>Flexrohrverbinder   Flex pipe connectors</b>									
83 00 8286	3	998	295	172	148	0,419	87089299	PL	4012588814463
<b>Reparaturrohre   Repair pipes</b>									
83 00 8347	3	998	120	180	180	0,820	87089291	IN	4012588802149
<b>Sensoren   Sensors</b>									
92 09 4174	4	60	115	68	48	0,057	85332100	CN	4012588409751
92 09 4286	4	60	115	68	48	0,195	85332100	BR	4012588813862
92 09 4288	5	60	115	68	48	0,079	85332100	BG	4012588814067
92 09 4289	5	60	115	68	48	0,082	85332100	BG	4012588814074
92 09 4290	6	60	115	68	48	0,064	85332100	BG	4012588814081
92 09 4291	6	60	115	68	48	0,099	85332100	BG	4012588814098
92 09 4292	7	60	115	68	48	0,071	85332100	BG	4012588814104
92 09 4293	7	60	115	68	48	0,071	85332100	BG	4012588814111
92 09 4294	8	60	115	68	48	0,082	85332100	BG	4012588814159
92 09 4303	8	60	145	83	55	0,086	85332100	BG	4012588814357
92 09 4304	9	60	115	68	48	0,065	85332100	BR	4012588814364
92 09 4305	9	60	115	68	48	0,190	85332100	BG	4012588814425
92 09 7062	10	60	180	150	55	0,411	90271010	CN	4012588814012
92 09 7066	10	60	180	150	55	0,924	90271010	CN	4012588814050
92 09 7067	12	60	180	150	55	0,370	90271010	CN	4012588814609
92 09 7068	13	60	180	150	55	0,320	90271010	CN	4012588814623



**Produkte mit diesem Kennzeichen gibt es exklusiv nur von HJS!**

**Products with this label are exclusively available only from HJS!**

Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

All information and data in this Product Range document were created with the greatest care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Reparaturrohr | Repair pipe

Jaguar XF I (X250) 3.0D 155/177/202kW · XF Sportbrake (X250) 3.0D 177/202kW

### HJS-Nr. 83 00 8347

Reparaturrohr für Katalysator (links)  
inkl. Montageteile  
Repair pipe for catalytic converter (left)  
installation materials supplied

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
(CZZ4806) / (CZZ14187)  
(CZZ15899) / (CX23-5E214-BA)  
(9X23-5E214-AE)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

## Flexrohrverbinder | Flex pipe connector

### HJS-Nr. 83 00 8286

Flexrohrverbinder  
ohne Anschlußrohre  
Flex pipe connector  
without tubes

Innen-Ø | Inside-Ø: **38,5 mm**  
Außen-Ø | Outside-Ø: **65,0 mm**  
Länge-Flex | Length-Flex: **170,0 mm**



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

**Citroën** C3 II · C3 Picasso 1.4/1.6 Hdi 50-84 kW · C4/Aircross/Cactus/Grand Picasso/Kasten 1.6 Hdi 68-85 kW · C5 III 1.6 Hdi 82/84 kW · C-Elysee 1.6 Hdi 68 kW · Berlingo (B9) 1.6 Hdi 55-84 kW · Jumpy III 1.6 Hdi 66 kW · Spacetourer 1.6 Hdi 66 kW · DS3 1.6 HDi 50-84 kW · DS4 1.6 HDi 68-84 kW · DS5 1.6 HDi 82/84 kW | **Peugeot** 206+ 1.4 Hdi 50 kW · 207 1.4/1.6 Hdi 50-82 kW · 208 1.4/1.6 Hdi 50-84 kW · 301 1.6 Hdi 68 kW · 308 I/II 1.6 Hdi 68-85 kW · 508 1.6 Hdi 82/84 kW · 2008 I 1.4/1.6 Hdi 50-84 kW · 3008 1.6 Hdi 82/84 kW · 4008 1.6 Hdi 84 kW · 5008 1.6 Hdi 82/84 kW · Rifter 1.6 Hdi 68 kW · Partner 1.6 HDi 55-84 kW · Partner Tepee 1.6 HDi 55-84 kW

### HJS-Nr. 92 09 4174

Kabellänge\* | Cable length\*: 300 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**CITROËN / PEUGEOT**  
1618.NF  
96 650 902 80

Wieder Lieferbar!  
It's Back!



Wieder im Lieferprogramm! | Back in the product range!


**VW** Transporter T6/Caravelle T6 Bus (SGB/SGJ/SHB/SHJ)/Kasten (SGA/SGH/SHA/SHH)/Pritsche/Fahrgestell (SFD/SFE/SFL/SFZ/SJD) 2.0 TDI 62-150 kW/2.0 TDI 4motion 110-150 kW · Multivan T6 (SGF/SGM/SGN/SHM/SHN) 2.0 TDI 62-150 kW/2.0 TDI 4motion 110-150 kW · California T6 Camper (SGC/SGG/SHC) 2.0 TDI 110 kW/2.0 TDI 4motion 110/146 kW

### HJS-Nr. 92 09 4286

nach Rußpartikelfilter  
after soot particulate filter

Kabellänge\* | Cable length\*: 982 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**VW**  
04L.906.088 GS / 04L.906.088 DE



Ab sofort lieferbar! | Available now!

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

VW Crafter (SY\_/SX\_/SZ\_) 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion Kasten/Pritsche/Fahrgestell 75/103/130 kW · Grand California Camper (SC\*) 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion 130 kW | MAN TGE 2.0 TDI/2.0 TDI AWD Kasten/Pritsche/Fahrgestell 75/103/130 kW

### HJS-Nr. 92 09 4288

vor Katalysator  
before catalyst

Kabellänge\* | Cable length\*: 500 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
VW  
04L.906.088 HF / 04L.906.088 GB

MAN  
65.274.210.028 / 65.274.210.016



### HJS-Nr. 92 09 4289

vor Rußpartikelfilter  
before soot particulate filter

Kabellänge\* | Cable length\*: 610 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
VW  
04L.906.088 HG / 04L.906.088 FT

MAN  
65.274.210.029 / 65.274.210.017



\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

VW Crafter (SY\_/SX\_/SZ\_) 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion Kasten/Pritsche/Fahrgestell 75/103/130 kW · Grand California Camper (SC\*) 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion 130 kW | MAN TGE 2.0 TDI/2.0 TDI AWD Kasten/Pritsche/Fahrgestell 75/103/130 kW

### HJS-Nr. 92 09 4290

nach AGR-Kühler  
after EGR cooler

Kabellänge\* | Cable length\*: 235 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

VW  
04L.906.088 FP

MAN  
65.274.210.019



### HJS-Nr. 92 09 4291

vor AGR-Kühler  
before EGR cooler

Kabellänge\* | Cable length\*: 1045 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

VW  
04L.906.088 HE / 04L.906.088 GD

MAN  
65.274.210.040 / 65.274.210.018



Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

**Audi A6 C7 (4G\_) 3.0 TDI/3.0 TDI quattro 155/160/200 kW · A6 Allroad C7 (4G\_) 3.0 TDI quattro 140-200 kW · A7 Sportback (4G\_) 3.0 TDI/3.0 TDI quattro 140-200 kW · Q7 (4M\_) 3.0 TDI quattro 155-200 kW; Q7 (4M\_) 3.0 TDI e-tron quattro 275 kW · Q7 (4M\_) 45 TDI quattro 183 kW | VW Touareg (7P\*) 3.0 V TDI 150/193 kW | Porsche Cayenne (92A) 3.0 D 155-193 kW**

### HJS-Nr. 92 09 4292

Kabellänge\* | Cable length\*: 310 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi**  
4M0.906.088 AL / 4M0.906.055 N  
(vor Vorkatalysator) | (Before precatalyst)

**VW**  
059.906.088 CF  
(vor Katalysator) | (Before catalyst)

**Porsche**  
958.606.288 31  
(vor Katalysator) | (Before catalyst)




**VW Touareg (7P\*) 3.0 V TDI 150/193 kW | Porsche Cayenne (92A) 3.0 D 155-193 kW**

### HJS-Nr. 92 09 4293

Kabellänge\* | Cable length\*: 240 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**VW**  
059.906.088 CG  
(vor DPF) | (Before DPF)

**Porsche**  
958.606.288.21  
(nach Katalysator) | (After catalyst)



\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

**Audi** A3 (8V1/8VK)/A3 Limousine (8VS/8VM)/A3 Sportback (8VA/8VF)/A3 Cabriolet (8V7/8VE) 1.6 TDI 81 kW | **Seat** Leon (5F1)/SC (5F5)/ST (5F8) 1.6 TDI 66/77/81 kW · Leon ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 77 kW | **Skoda** Octavia III (5E3/NL3/NR3)/Combi (5E5/5E6) 1.6 TDI 66/77/81 kW · Octavia III Combi (5E5/5E6) 1.6 TDI 4x4 77 kW | **VW** Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2)/Variant (BA5/BV5)/Golf Sportvan VII (AM1/AN1) 1.6 TDI 66/81 kW · Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2)/Variant (BA5/BV5)/Golf Alltrack VII Variant (BA5/BV5) 1.6 TDI 4motion 81 kW

### HJS-Nr. 92 09 4294

Kabellänge\* | Cable length\*: 625 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**VAG**  
04L.906.088 K



Ab sofort lieferbar! | Available now!

**Mercedes-Benz** GL 350 CDI (X166) BlueTec 4-matic 179/183/190 kW · GLS 350 d (X166) 4-matic 183/190 kW · GLE 250 d/250 d 4-matic (W166) 150kW · GLE 350 d (W166) 4-matic 183/190 kW · GLE Coupé 350 d (C292) 4-matic 183/190 kW · ML 250 CDI (W166)/ML 250/350 CDI BlueTec 4-matic 150/190 kW

### HJS-Nr. 92 09 4303

vor Rußpartikelfilter  
before soot particulate filter

Kabellänge\* | Cable length\*: 225 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
A000.905.71.04 / A001.905.23.00



Ab sofort lieferbar! | Available now!

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc



## Temperatursensoren | Temperature sensors

Ford Ranger (TKE) 2.2 TDCI/2.2 TDCI 4x4 88-110 kW (-09/15) · Ranger (TKE) 3.2 TDCI 4x4 147 kW (-09/15)

### HJS-Nr. 92 09 4304

vor Rußpartikelfilter  
before soot particulate filter

Kabellänge\* | Cable length\*: 290 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Ford**  
5.217.226

**Motorcraft**  
AB39-12B591-AA



Volvo S60 I (384) 2.4 D/D5 90-136 kW · V70 II (285) 2.4 D/D5 90-136 kW/D5 AWD 136 kW  
· XC70 I Cross Country (295)/V70 XC D5 AWD 136 kW · XC90 I (275) D3/D5 120 kW · XC90 I (275) D5 AWD 120-155 kW

### HJS-Nr. 92 09 4305

Kabellänge\* | Cable length\*: 370 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Volvo**  
31.431.045 / 31.370.463  
30.751.456 / 31.293.172



\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## NOx-Sensor | NOx sensor


**Opel** Astra K Astra K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi 81/100 kW · Astra K Kasten/Schrägheck 1.6 CDTi 100 kW | **Vauxhall** Astra Mk VII (K)/Astra Mk VII (K) Kombi (B16) 1.6 CDTi 81/100/118 kW · Astra Mk VII (K) Kombi (B16) 1.6 BiTurbo 110 kW

### HJS-Nr. 92 09 7062

nach SCR-Katalysator/für RPO-Code NCV  
after SCR catalystr / for RPO code NCV

Kabellänge\* | Cable length\*: 1035 mm  
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 6

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Opel/Vauxhall**  
55495597



Ab sofort lieferbar! | Available now!

**Audi** A6 C7 (4G2/4GC)/Avant (4G5/4GD) 3.0 TDI/3.0 TDI quattro 155/160 kW · A6 Allroad C7 (4GH/4GJ) 3.0 TDI quattro 140-160 kW · A7 Sportback (4GA/4GF) 3.0 TDI/3.0 TDI quattro 140-160 kW

### HJS-Nr. 92 09 7066

Kabellänge\* | Cable length\*: 920 mm  
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi**  
4G0.907.807 AN / 4G0.907.807 AE  
4G0.907.807 AA / 4G0.907.807 L



Ab sofort lieferbar! | Available now!


\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

**Ab sofort lieferbar! | Available now!**

## NOx-Sensoren (12V) für Mercedes-Benz PKW und Transporter (LDV)

- Neue Generation
- Langzeit erprobt
- Zuverlässige Aftermarket Lösung für Mercedes NOx-Sensoren



## NOx sensors (12V) for Mercedes-Benz passenger cars and vans (LDV)

- New generation
- Long-term tested
- Reliable aftermarket solution for Mercedes NOx sensors

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## NOx-Sensor | NOx sensor

**Mercedes-Benz** C 180/C200 BlueTec (W205/S205) 1.6 ltr. - 85/100 kW · C 180-C 300 BlueTec/d/Hybrid (W205/S205) 2.1 ltr. - 100-170 kW · CLS/CLS Shooting Brake 220/250 CDI/BlueTec/d (C218/X218) 2.1 ltr. - 120-150 kW/350 CDI/BlueTec/d 4-matic 3.0 ltr. - 185-195 kW · E 200-E 300 CDI/BlueTec/Hybrid (W212/S212) 2.1 ltr. - 100-150 kW · E 220/E 250 CDI/BlueTec 4-matic 2.1 ltr. - 125/150 kW · E 350 CDI/BlueTec 4-matic (W212/S212) 3.0 ltr. - 185-195 kW · GL 320/350 CDI/BlueTec 4-matic (X164) 3.0 ltr. - 155-195 kW · GL 350 CDI/BlueTec 4-matic (X166) 3.0 ltr. - 179-190 kW · GLE 250 d/d 4-matic (W166) 2.1 ltr. - 150 kW · GLE 250/350d 4-matic (W166) 3.0 ltr. - 183/190 kW · S 320/S 350 CDI/BlueTec/4-matic (W221) 3.0 ltr. - 155-190 kW · S 300 BlueTec Hybrid (W222/V222/X222) 2.1 ltr. - 170 kW · S 350 BlueTec 3.0 ltr. - 190 kW · S 350 BlueTec 4-matic 3.0 ltr. - 185/190 kW · ML 280-ML 350 CDI 4-matic (W164) 3.0 ltr. - 140-165 kW · ML 250 CDI/BlueTec 4-matic (W166) 2.1 ltr. - 150 kW · ML 350 BlueTec 4-matic 3.0 ltr. - 190 kW · Vito Kasten/Mixto/Tourer (W447) 109/111 CDI/BlueTec 1.6 ltr. - 65/84 kW · Marco Polo Camper (W447) 160/180 CDI 1.6 ltr. - 65/84 kW · Sprinter 213-516 CDI/4x4 (W906) 2.1 ltr. - 95/120 kW · 319-519 CDI/BlueTec/4x4 (W906) 3.0 ltr. - 140 kW

### HJS-Nr. 92 09 7067

Kabellänge\* | Cable length\*: 830 mm  
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
A000.905.36.03 / A000.905.71.00  
A000.905.29.00



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## NOx-Sensor | NOx sensor

**Mercedes-Benz** GLC (X253)/GLC Coupe (C253) 220-250d 4-matic 2.1 ltr. - 120-150 kW · 350d 4-matic 3.0 ltr. - 190 kW · SLC/SLK (R172) 250d 2.1 ltr. - 150 kW · S 300 BlueTec Hybrid (W222/V222/X222) 2.1 ltr. - 170 kW · S 350 BlueTec/d/4-matic 3.0 ltr. - 185/190 kW · V 200 CDI-V 250 BlueTec/d/4-matic (W447) 2.1 ltr. - 100-140 kW · Vito Kasten/Tourer/Mixto (W447) 109-111 CDI/BlueTec 1.6 ltr. - 65/84 kW · 114-119 CDI/BlueTec/4-matic 2.1 ltr. - 100-140 kW · Marco Polo Camper (W447) 160/180 CDI 1.6 ltr. - 65/84 kW · 200-250 CDI/4-matic 2.1 ltr. - 100-140 kW · Sprinter (906\*) 210-516 CDI 2.1 ltr. - 70-120 kW · 313-516 CDI 4x4 2.1 ltr. - 95-120 kW · Sprinter (906\*) 219-519 CDI 3.0 ltr. - 140 kW · 319/519 CDI 4x4 3.0 ltr. - 140 kW

### HJS-Nr. 92 09 7068

Kabellänge\* | Cable length\*: 440 mm  
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
A000.905.84.11 64 / A000.905.84.11  
A000.905.96.03 / A000.905.25.19  
A000.905.00.08 / A000.905.27.09



Ab sofort lieferbar! | Available now!

## Montagesätze | Mounting Kits

Alfa Romeo Mito (955) 1.4 Tjet/1.4 Bifuel | Fiat Grande Punto (199) 1.4 T-Jet/1.9 D Multi-jet · 500L 1.4/1.4 LPG | Opel Corsa D (S07) 1.7 CDTI · Corsa E (X15) 1.4 Turbo

### HJS-Nr. 82 14 9016

Montagesatz mit Schelle  
für Nachschalldämpfer  
Mounting kit with clamp  
for after silencer

Für OE-Nr. | For OE-No.:  
58.52.677 / 58.52.685  
39059377 / 39059376  
50.516.819 / 51.801.437  
51.782.336 / 51.962.971  
51.962.973 / 51.863.776  
51.826.279 / 13220778  
13235442 / 50.516.817



Ab sofort lieferbar! | Available now!

### HJS-Nr. 82 14 9017

Montagesatz mit Rohrverbinder  
für Nachschalldämpfer  
Mounting kit with pipe connector  
for after silencer

Für OE-Nr. | For OE-No.:  
58.52.677 / 58.52.685  
39059377 / 39059376  
50.516.819 / 51.801.437  
51.782.336 / 51.962.971  
51.962.973 / 51.863.776  
51.826.279 / 13220778  
13235442 / 50.516.817



Ab sofort lieferbar! | Available now!

## Werkstattpakete | Workshop Packs

### HJS-Nr. 82 00 0590

Rohrverbinder Paket  
Pipe Connectors Workshop pack

HJS-NR.	Anzahl	Ø	Länge
83 12 2858	4	50 mm	90 mm
83 12 2860	7	55 mm	90 mm
83 12 2859	3	60 mm	90 mm



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Notizen | Notes

# HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**  
Diesel particulate filters




- **Austausch Diesel-Partikelfilter**  
Replacement diesel particulate filters




- **Austausch Katalysatoren**  
Catalytic converters



- **Montagetechnik**  
Mounting parts



- **Flexrohre & Reparaturlösungen**  
Flex pipes & Repair solutions



- **Abgas- & Reparaturrohre**  
Exhaust & Repair pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**  
Sensor technology, Accessories and Repair solutions

[www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm)