

PREMIER
TecDoc®
DATA SUPPLIER

Produkt-Neuheiten | New Products

Nr. 9000-0079



Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge ¹ Length ¹	Breite ¹ Width ¹	Höhe ¹ Height ¹	Gewicht ² Weight ²	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	Ursprungsland Country of Origin (CoO)	EAN-Code EAN code	³ UVP zzgl. MwSt ³ RRP plus VAT
Montagetechnik Mounting parts										
82 00 0590	14	998	445	270	135	9,300	73079210	DE	4012588814661	273,00 €
82 14 9016	14	4	145	110	55	0,345	40082900	IN	4012588814555	13,70 €
82 14 9017	14	4	180	150	55	0,800	73079210	DE	4012588814562	23,80 €
Flexrohrverbinder Flex pipe connectors										
83 00 8286	3	998	295	172	148	0,419	87089299	PL	4012588814463	46,30 €
Reparaturrohre Repair pipes										
83 00 8347	3	998	120	180	180	0,820	87089291	IN	4012588802149	174,30 €
Sensoren Sensors										
92 09 4174	4	60	115	68	48	0,057	85332100	CN	4012588409751	--
92 09 4286	4	60	115	68	48	0,195	85332100	BR	4012588813862	--
92 09 4288	5	60	115	68	48	0,079	85332100	BG	4012588814067	--
92 09 4289	5	60	115	68	48	0,082	85332100	BG	4012588814074	--
92 09 4290	6	60	115	68	48	0,064	85332100	BG	4012588814081	--
92 09 4291	6	60	115	68	48	0,099	85332100	BG	4012588814098	--
92 09 4292	7	60	115	68	48	0,071	85332100	BG	4012588814104	--
92 09 4293	7	60	115	68	48	0,071	85332100	BG	4012588814111	--
92 09 4294	8	60	115	68	48	0,082	85332100	BG	4012588814159	--
92 09 4303	8	60	145	83	55	0,086	85332100	BG	4012588814357	--
92 09 4304	9	60	115	68	48	0,065	85332100	BR	4012588814364	--
92 09 4305	9	60	115	68	48	0,190	85332100	BG	4012588814425	--
92 09 7062	10	60	180	150	55	0,411	90271010	CN	4012588814012	--
92 09 7066	10	60	180	150	55	0,924	90271010	CN	4012588814050	--
92 09 7067	12	60	180	150	55	0,370	90271010	CN	4012588814609	--
92 09 7068	13	60	180	150	55	0,320	90271010	CN	4012588814623	--

¹Angaben in mm | ¹Specifications in mm • ²Gewicht in kg | ²Weight in kg • ³gilt nur in Deutschland | ³only valid in Germany



Produkte mit diesem Kennzeichen gibt es exklusiv nur von HJS!

Products with this label are exclusively available only from HJS!

Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

Alle Informationen und Daten in diesem Lieferprogramm wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler, Auslassungen oder sonstige Ungenauigkeiten ist eine Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigungen, auch auszugsweise, einschließlich Bildern und Grafiken, sind nur mit schriftlicher Genehmigung von HJS Emission Technology gestattet. Wir behalten uns alle Rechte vor. Bei den im Lieferprogramm genannten Anwendungen besteht die Möglichkeit, dass diese nur bis zum angegebenen Datum zutreffen, welches auf der Lieferprogramm-Rückseite gedruckt ist. Die Bezugnahme in diesem Lieferprogramm auf Artikelnummern von Fahrzeugherstellern und/oder Wettbewerbern dient nur zu Vergleichszwecken. Es ist nicht statthaft, derartige Angaben in Rechnungen an den Fahrzeughalter zu verwenden.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Reparaturrohr | Repair pipe

Jaguar XF I (X250) 3.0D 155/177/202kW · XF Sportbrake (X250) 3.0D 177/202kW

HJS-Nr. 83 00 8347

Reparaturrohr für Katalysator (links)
inkl. Montageteile
Repair pipe for catalytic converter (left)
installation materials supplied

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
(CZZ4806) / (CZZ14187)
(CZZ15899) / (CX23-5E214-BA)
(9X23-5E214-AE)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Flexrohrverbinder | Flex pipe connector

HJS-Nr. 83 00 8286

Flexrohrverbinder
ohne Anschlußrohre
Flex pipe connector
without tubes

Innen-Ø | Inside-Ø: **38,5 mm**
Außen-Ø | Outside-Ø: **65,0 mm**
Länge-Flex | Length-Flex: **170,0 mm**



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Citroën C3 II · C3 Picasso 1.4/1.6 Hdi 50-84 kW · C4/Aircross/Cactus/Grand Picasso/Kasten 1.6 Hdi 68-85 kW · C5 III 1.6 Hdi 82/84 kW · C-Elysee 1.6 Hdi 68 kW · Berlingo (B9) 1.6 Hdi 55-84 kW · Jumpy III 1.6 Hdi 66 kW · Spacetourer 1.6 Hdi 66 kW · DS3 1.6 HDi 50-84 kW · DS4 1.6 HDi 68-84 kW · DS5 1.6 HDi 82/84 kW | **Peugeot** 206+ 1.4 Hdi 50 kW · 207 1.4/1.6 Hdi 50-82 kW · 208 1.4/1.6 Hdi 50-84 kW · 301 1.6 Hdi 68 kW · 308 I/II 1.6 Hdi 68-85 kW · 508 1.6 Hdi 82/84 kW · 2008 I 1.4/1.6 Hdi 50-84 kW · 3008 1.6 Hdi 82/84 kW · 4008 1.6 Hdi 84 kW · 5008 1.6 Hdi 82/84 kW · Rifter 1.6 Hdi 68 kW · Partner 1.6 HDi 55-84 kW · Partner Tepee 1.6 HDi 55-84 kW

HJS-Nr. 92 09 4174

Kabellänge* | Cable length*: 300 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
CITROËN / PEUGEOT
1618.NF
96 650 902 80

Wieder Lieferbar!
It's Back!



Wieder im Lieferprogramm! | Back in the product range!


VW Transporter T6/Caravelle T6 Bus (SGB/SGJ/SHB/SHJ)/Kasten (SGA/SGH/SHA/SHH)/Pritsche/Fahrgestell (SFD/SFE/SFL/SFZ/SJD) 2.0 TDI 62-150 kW/2.0 TDI 4motion 110-150 kW · Multivan T6 (SGF/SGM/SGN/SHM/SHN) 2.0 TDI 62-150 kW/2.0 TDI 4motion 110-150 kW · California T6 Camper (SGC/SGG/SHC) 2.0 TDI 110 kW/2.0 TDI 4motion 110/146 kW

HJS-Nr. 92 09 4286

nach Rußpartikelfilter
after soot particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 982 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
VW
04L.906.088 GS / 04L.906.088 DE



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

VW Crafter (SY_/SX_/SZ_) 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion Kasten/Pritsche/Fahrgestell 75/103/130 kW · Grand California Camper (SC*) 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion 130 kW | **MAN** TGE 2.0 TDI/2.0 TDI AWD Kasten/Pritsche/Fahrgestell 75/103/130 kW

HJS-Nr. 92 09 4288

vor Katalysator
before catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 500 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
VW
04L.906.088 HF / 04L.906.088 GB

MAN
65.274.210.028 / 65.274.210.016



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 92 09 4289

vor Rußpartikelfilter
before soot particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 610 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
VW
04L.906.088 HG / 04L.906.088 FT

MAN
65.274.210.029 / 65.274.210.017



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

VW Crafter (SY_/SX_/SZ_) 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion Kasten/Pritsche/Fahrgestell 75/103/130 kW · Grand California Camper (SC*) 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion 130 kW | MAN TGE 2.0 TDI/2.0 TDI AWD Kasten/Pritsche/Fahrgestell 75/103/130 kW

HJS-Nr. 92 09 4290

nach AGR-Kühler
after EGR cooler

Kabellänge* | Cable length*: 235 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

VW
04L.906.088 FP

MAN
65.274.210.019



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 92 09 4291

vor AGR-Kühler
before EGR cooler

Kabellänge* | Cable length*: 1045 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

VW
04L.906.088 HE / 04L.906.088 GD

MAN
65.274.210.040 / 65.274.210.018



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Audi A6 C7 (4G_) 3.0 TDI/3.0 TDI quattro 155/160/200 kW · A6 Allroad C7 (4G_) 3.0 TDI quattro 140-200 kW · A7 Sportback (4G_) 3.0 TDI/3.0 TDI quattro 140-200 kW · Q7 (4M_) 3.0 TDI quattro 155-200 kW; Q7 (4M_) 3.0 TDI e-tron quattro 275 kW · Q7 (4M_) 45 TDI quattro 183 kW | VW Touareg (7P*) 3.0 V TDI 150/193 kW | Porsche Cayenne (92A) 3.0 D 155-193 kW

HJS-Nr. 92 09 4292

Kabellänge* | Cable length*: 310 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
Audi
4M0.906.088 AL / 4M0.906.055 N
(vor Vorkatalysator) | (Before precatalyst)

VW
059.906.088 CF
(vor Katalysator) | (Before catalyst)

Porsche
958.606.288 31
(vor Katalysator) | (Before catalyst)




VW Touareg (7P*) 3.0 V TDI 150/193 kW | Porsche Cayenne (92A) 3.0 D 155-193 kW

HJS-Nr. 92 09 4293

Kabellänge* | Cable length*: 240 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
VW
059.906.088 CG
(vor DPF) | (Before DPF)

Porsche
958.606.288.21
(nach Katalysator) | (After catalyst)



* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Audi A3 (8V1/8VK)/A3 Limousine (8VS/8VM)/A3 Sportback (8VA/8VF)/A3 Cabriolet (8V7/8VE) 1.6 TDI 81 kW | **Seat** Leon (5F1)/SC (5F5)/ST (5F8) 1.6 TDI 66/77/81 kW · Leon ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 77 kW | **Skoda** Octavia III (5E3/NL3/NR3)/Combi (5E5/5E6) 1.6 TDI 66/77/81 kW · Octavia III Combi (5E5/5E6) 1.6 TDI 4x4 77 kW | **VW** Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2)/Variant (BA5/BV5)/Golf Sportvan VII (AM1/AN1) 1.6 TDI 66/81 kW · Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2)/Variant (BA5/BV5)/Golf Alltrack VII Variant (BA5/BV5) 1.6 TDI 4motion 81 kW

HJS-Nr. 92 09 4294

Kabellänge* | Cable length*: 625 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
VAG
04L.906.088 K



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Mercedes-Benz GL 350 CDI (X166) BlueTec 4-matic 179/183/190 kW · GLS 350 d (X166) 4-matic 183/190 kW · GLE 250 d/250 d 4-matic (W166) 150kW · GLE 350 d (W166) 4-matic 183/190 kW · GLE Coupé 350 d (C292) 4-matic 183/190 kW · ML 250 CDI (W166)/ML 250/350 CDI BlueTec 4-matic 150/190 kW

HJS-Nr. 92 09 4303

vor Rußpartikelfilter
before soot particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 225 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
Mercedes-Benz
A000.905.71.04 / A001.905.23.00



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Ford Ranger (TKE) 2.2 TDCI/2.2 TDCI 4x4 88-110 kW (-09/15) · Ranger (TKE) 3.2 TDCI 4x4 147 kW (-09/15)

HJS-Nr. 92 09 4304

vor Rußpartikelfilter
before soot particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 290 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
Ford
5.217.226

Motorcraft
AB39-12B591-AA



Volvo S60 I (384) 2.4 D/D5 90-136 kW · V70 II (285) 2.4 D/D5 90-136 kW/D5 AWD 136 kW
· XC70 I Cross Country (295)/V70 XC D5 AWD 136 kW · XC90 I (275) D3/D5 120 kW · XC90 I (275) D5 AWD 120-155 kW

HJS-Nr. 92 09 4305

Kabellänge* | Cable length*: 370 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
Volvo
31.431.045 / 31.370.463
30.751.456 / 31.293.172



* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensor | NOx sensor


Opel Astra K Astra K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi 81/100 kW · Astra K Kasten/Schrägheck 1.6 CDTi 100 kW | **Vauxhall** Astra Mk VII (K)/Astra Mk VII (K) Kombi (B16) 1.6 CDTi 81/100/118 kW · Astra Mk VII (K) Kombi (B16) 1.6 BiTurbo 110 kW

HJS-Nr. 92 09 7062

nach SCR-Katalysator/für RPO-Code NCV
after SCR catalystr / for RPO code NCV

Kabellänge* | Cable length*: 1035 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 6

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
Opel/Vauxhall
55495597



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Audi A6 C7 (4G2/4GC)/Avant (4G5/4GD) 3.0 TDI/3.0 TDI quattro 155/160 kW · A6 Allroad C7 (4GH/4GJ) 3.0 TDI quattro 140-160 kW · A7 Sportback (4GA/4GF) 3.0 TDI/3.0 TDI quattro 140-160 kW

HJS-Nr. 92 09 7066

Kabellänge* | Cable length*: 920 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
Audi
4G0.907.807 AN / 4G0.907.807 AE
4G0.907.807 AA / 4G0.907.807 L



Ab sofort lieferbar! | Available now!


* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Ab sofort lieferbar! | Available now!

NOx-Sensoren (12V) für Mercedes-Benz PKW und Transporter (LDV)

- Neue Generation
- Langzeit erprobt
- Zuverlässige Aftermarket Lösung für Mercedes NOx-Sensoren



NOx sensors (12V) for Mercedes-Benz passenger cars and vans (LDV)

- New generation
- Long-term tested
- Reliable aftermarket solution for Mercedes NOx sensors

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensor | NOx sensor

Mercedes-Benz C 180/C200 BlueTec (W205/S205) 1.6 ltr. - 85/100 kW · C 180-C 300 BlueTec/d/Hybrid (W205/S205) 2.1 ltr. - 100-170 kW · CLS/CLS Shooting Brake 220/250 CDI/BlueTec/d (C218/X218) 2.1 ltr. - 120-150 kW/350 CDI/BlueTec/d 4-matic 3.0 ltr. - 185-195 kW · E 200-E 300 CDI/BlueTec/Hybrid (W212/S212) 2.1 ltr. - 100-150 kW · E 220/E 250 CDI/BlueTec 4-matic 2.1 ltr. - 125/150 kW · E 350 CDI/BlueTec 4-matic (W212/S212) 3.0 ltr. - 185-195 kW · GL 320/350 CDI/BlueTec 4-matic (X164) 3.0 ltr. - 155-195 kW · GL 350 CDI/BlueTec 4-matic (X166) 3.0 ltr. - 179-190 kW · GLE 250 d/d 4-matic (W166) 2.1 ltr. - 150 kW · GLE 250/350d 4-matic (W166) 3.0 ltr. - 183/190 kW · S 320/S 350 CDI/BlueTec/4-matic (W221) 3.0 ltr. - 155-190 kW · S 300 BlueTec Hybrid (W222/V222/X222) 2.1 ltr. - 170 kW · S 350 BlueTec 3.0 ltr. - 190 kW · S 350 BlueTec 4-matic 3.0 ltr. - 185/190 kW · ML 280-ML 350 CDI 4-matic (W164) 3.0 ltr. - 140-165 kW · ML 250 CDI/BlueTec 4-matic (W166) 2.1 ltr. - 150 kW · ML 350 BlueTec 4-matic 3.0 ltr. - 190 kW · Vito Kasten/Mixto/Tourer (W447) 109/111 CDI/BlueTec 1.6 ltr. - 65/84 kW · Marco Polo Camper (W447) 160/180 CDI 1.6 ltr. - 65/84 kW · Sprinter 213-516 CDI/4x4 (W906) 2.1 ltr. - 95/120 kW · 319-519 CDI/BlueTec/4x4 (W906) 3.0 ltr. - 140 kW

HJS-Nr. 92 09 7067

Kabellänge* | Cable length*: 830 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
Mercedes-Benz
A000.905.36.03 / A000.905.71.00
A000.905.29.00



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensor | NOx sensor

Mercedes-Benz GLC (X253)/GLC Coupe (C253) 220-250d 4-matic 2.1 ltr. - 120-150 kW · 350d 4-matic 3.0 ltr. - 190 kW · SLC/SLK (R172) 250d 2.1 ltr. - 150 kW · S 300 BlueTec Hybrid (W222/V222/X222) 2.1 ltr. - 170 kW · S 350 BlueTec/d/4-matic 3.0 ltr. - 185/190 kW · V 200 CDI-V 250 BlueTec/d/4-matic (W447) 2.1 ltr. - 100-140 kW · Vito Kasten/Tourer/Mixto (W447) 109-111 CDI/BlueTec 1.6 ltr. - 65/84 kW · 114-119 CDI/BlueTec/4-matic 2.1 ltr. - 100-140 kW · Marco Polo Camper (W447) 160/180 CDI 1.6 ltr. - 65/84 kW · 200-250 CDI/4-matic 2.1 ltr. - 100-140 kW · Sprinter (906*) 210-516 CDI 2.1 ltr. - 70-120 kW · 313-516 CDI 4x4 2.1 ltr. - 95-120 kW · Sprinter (906*) 219-519 CDI 3.0 ltr. - 140 kW · 319/519 CDI 4x4 3.0 ltr. - 140 kW

HJS-Nr. 92 09 7068

Kabellänge* | Cable length*: 440 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
Mercedes-Benz
A000.905.84.11 64 / A000.905.84.11
A000.905.96.03 / A000.905.25.19
A000.905.00.08 / A000.905.27.09



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Montagesätze | Mounting Kits

Alfa Romeo Mito (955) 1.4 Tjet/1.4 Bifuel | Fiat Grande Punto (199) 1.4 T-Jet/1.9 D Multi-jet · 500L 1.4/1.4 LPG | Opel Corsa D (S07) 1.7 CDTI · Corsa E (X15) 1.4 Turbo

HJS-Nr. 82 14 9016

Montagesatz mit Schelle
für Nachschalldämpfer
Mounting kit with clamp
for after silencer

Für OE-Nr. | For OE-No.:

58.52.677 / 58.52.685
39059377 / 39059376
50.516.819 / 51.801.437
51.782.336 / 51.962.971
51.962.973 / 51.863.776
51.826.279 / 13220778
13235442 / 50.516.817



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 82 14 9017

Montagesatz mit Rohrverbinder
für Nachschalldämpfer
Mounting kit with pipe connector
for after silencer

Für OE-Nr. | For OE-No.:

58.52.677 / 58.52.685
39059377 / 39059376
50.516.819 / 51.801.437
51.782.336 / 51.962.971
51.962.973 / 51.863.776
51.826.279 / 13220778
13235442 / 50.516.817



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Werkstattpakete | Workshop Packs

HJS-Nr. 82 00 0590

Rohrverbinder Paket
Pipe Connectors Workshop pack

HJS-NR.	Anzahl	Ø	Länge
83 12 2858	4	50 mm	90 mm
83 12 2860	7	55 mm	90 mm
83 12 2859	3	60 mm	90 mm



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Notizen | Notes

HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**
Diesel particulate filters




- **Austausch Diesel-Partikelfilter**
Replacement diesel particulate filters



- **Austausch Katalysatoren**
Catalytic converters



- **Montagetechnik**
Mounting parts



- **Flexrohre & Reparaturlösungen**
Flex pipes & Repair solutions



- **Abgas- & Reparaturrohre**
Exhaust & Repair pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**
Sensor technology, Accessories and Repair solutions

www.hjs.com/lieferprogramm