

# Produkt-Neuheiten | New Products

## Nr. 9000-0080



## Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge <sup>1</sup> Length <sup>1</sup>	Breite <sup>1</sup> Width <sup>1</sup>	Höhe <sup>1</sup> Height <sup>1</sup>	Gewicht <sup>2</sup> Weight <sup>2</sup>	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	Ursprungsland Country of Origin (CoO)	EAN-Code EAN code
<b>Flexrohrverbinder   Flex pipe connectors</b>									
83 00 8341	4	998	140	110	110	0,510	87089291	CN	4012588813053
83 00 8343	5	998	260	115	115	1,050	87089291	CN	4012588813121
<b>Reparaturrohre   Repair pipes</b>									
91 13 1573	3	3	350	120	120	1,044	87089299	CN	4012588814227
91 14 1667	3	4	505	125	135	1,450	87089299	SRB	4012588810588
<b>Sensoren   Sensors</b>									
92 09 1058	6	60	115	68	48	0,102	90262020	MY	4012588813619
92 09 4278	6	60	115	68	48	0,170	85332100	BG	4012588813749
92 09 4295	7	60	115	68	48	0,193	85332100	BR	4012588814166
92 09 4296	8	60	115	68	48	0,119	85332100	JP	4012588814173
92 09 4298	8	60	115	68	48	0,110	58332100	BG	4012588814241
92 09 4299	9	60	115	68	48	0,159	85332100	BR	4012588814258
92 09 4300	9	60	115	68	48	0,173	85332100	BR	4012588814272
92 09 4301	10	60	115	68	48	0,135	85332100	BG	4012588814319
92 09 4302	10	60	115	68	48	0,139	85332100	BR	4012588814326
92 09 4306	11	60	115	68	48	0,152	85332100	BG	4012588814470
92 09 4307	11	60	115	68	48	0,171	85332100	BG	4012588814494
92 09 4308	12	60	115	68	48	0,146	85332100	BG	4012588814500
92 09 4309	12	60	115	68	48	0,174	85332100	BG	4012588814593
92 09 7069	13	60	180	150	55	0,796	90271010	CN	4012588814753
92 09 7070	14	60	180	150	55	0,748	90271010	CN	4012588814777
<b>Austausch Katalysator   Replacement catalytic converter</b>									
96 21 8017	15	30	550	190	190	3,120	84213200	SRB	4012588768780



**Produkte mit diesem Kennzeichen gibt es exklusiv nur von HJS!**

**Products with this label are exclusively available only from HJS!**

Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

Alle Informationen und Daten in diesem Lieferprogramm wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler, Auslassungen oder sonstige Ungenauigkeiten ist eine Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigungen, auch auszugsweise, einschließlich Bildern und Grafiken, sind nur mit schriftlicher Genehmigung von HJS Emission Technology gestattet. Wir behalten uns alle Rechte vor. Bei den im Lieferprogramm genannten Anwendungen besteht die Möglichkeit, dass diese nur bis zum angegebenen Datum zutreffen, welches auf der Lieferprogramm-Rückseite gedruckt ist. Die Bezugnahme in diesem Lieferprogramm auf Artikelnummern von Fahrzeugherstellern und/oder Wettbewerbern dient nur zu Vergleichszwecken. Es ist nicht statthaft, derartige Angaben in Rechnungen an den Fahrzeughalter zu verwenden.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Reparaturrohr | Repair pipe

**Mercedes-Benz Sprinter (910.\*) 3t - 4t Kasten/Pritsche/Fahrgestell 211 CDI - 411 CDI 84 kW · Sprinter (910.\*) 3t - 4t Kasten/Pritsche/Fahrgestell 214 CDI - 414 CDI 105 kW · Sprinter (910.\*) 3,5t - 4t Kasten/Pritsche/Fahrgestell 317/417 CDI 125 kW · Sprinter (910.\*) 3,5t - 4t Kasten/Pritsche/Fahrgestell 318/418 CDI 130 kW**

### HJS-Nr. 91 13 1573

Reparaturrohr für Katalysator  
inkl. Montageiteile  
für Fahrzeuge mit SCR-System  
Repair pipe for catalytic converter  
installation materials supplied  
for vehicles with SCR system

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
(A910.490.13.00) / (910.490.13.00)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

**Opel Astra H Kasten/Kombi/GTC/Caravan/Stufenheck/Classic Stufenheck/Classic Kombi/Family 81/92 kW 1.7 CDTI · Zafira Family B 81 kW 1.7 CDTI**

### HJS-Nr. 91 14 1667

Reparaturrohr für Rußpartikelfilter  
inkl. Montageiteile  
Repair pipe for soot particle filter  
installation materials supplied

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
(8.54.516) / (13335180)  
(58.54.452) / (13262122)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Flexrohrverbinder | Flex pipe connector

**BMW 335d (E90/E91/E92) 3.0 ltr./210 kW · 535d (E60/E61) 3.0 ltr./210 kW · 635d (E63/E64) 3.0 ltr./210 kW · X3 (E83) 3.0 sd/ xDrive 35d 3.0 ltr./210 kW · X5 (E70) 3.0 sd/ xDrive 35d 3.0 ltr./210 kW · X6 (E71/E72) xDrive 35d 3.0 ltr./210 kW & Universal**

### HJS-Nr. 83 00 8341

Flexrohrverbinder  
ohne Anschlußrohre  
Flex pipe connector  
without tubes

Innen-Ø | Inside-Ø: **68,5 mm**  
Außen-Ø | Outside-Ø: **96,5 mm**  
Länge-Flex | Length-Flex: **116,0 mm**

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**BMW**  
**18.30.7.801.368 / (18.30.8.508.523)**  
**(18.30.7.804.112 / (18.30.8.512.287))**



**Ab sofort lieferbar! | Available now!**



## Flexrohrverbinder | Flex pipe connector

BMW 118i (F40) 1.5 ltr./100/103 kW · 120i (F40) 2.0 ltr./131 kW · 128ti (F40) 2.0 ltr./180 kW · M 135i xDrive (F40) 2.0 ltr./225 kW · 218i (F44) 1.5 ltr./100/103 kW · 220i/220i xDrive (F44) 2.0 ltr./131 kW · M 235i xDrive (F44) 2.0 ltr./225 kW · 220i (F45) 2.0 ltr./120/131/141 kW · 225i/225i xDrive (F45) 2.0 ltr./170 kW · 225 xe (F45) 1.5 ltr./162 kW · 220i (F46) 2.0 ltr./131/141 kW · X1 sDrive 18i (F48) 1.5 ltr./100 kW · X1 sDrive/xDrive 20i (F48) 2.0 ltr./131/141 kW · X1 sDrive 25i (F48) 2.0 ltr./170 kW · X1 sDrive 25e (F48) 2.0 ltr./162 kW · X2 sDrive 18i (F49) 1.5 ltr./100 kW · X2 sDrive/xDrive 20i (F49) 2.0 ltr./131/141 kW · X2 xDrive 25e (F49) 1.5 ltr./162 kW · X2 M35i (F49) 2.0 ltr./225 kW | Mini Clubman (F54) Cooper 1.5 ltr./100 kW/Cooper S 2.0 ltr./120/131/141 kW/Cooper S ALL4 2.0 ltr./120/131/141 kW/Cooper S JCW ALL4 2.0 ltr./155 kW · Mini (F55) Cooper 1.5 ltr./100 kW/Cooper S 2.0 ltr./120/131/141 kW · Mini (F56) Cooper 1.5 ltr./100 kW/Cooper S 2.0 ltr./120/131/141 kW/Cooper S JCW 2.0 ltr./155 kW · Cabriolet (F57) Cooper 1.5 ltr./100 kW/Cooper S 2.0 ltr./120/131/141 kW/Cooper S JCW 2.0 ltr./155 kW · Countryman(F60) Cooper 1.5 ltr./100 kW/Cooper S ALL4 2.0 ltr./120/131/141 kW/Cooper S 2.0 ltr./131 kW/John Cooper Works ALL4 2.0 ltr./170/225 kW & Universal

### HJS-Nr. 83 00 8343

Flexrohrverbinder  
ohne Anschlußrohre  
Flex pipe connector  
without tubes

Innen-Ø | Inside-Ø: **70,5 mm**  
Außen-Ø | Outside-Ø: **98,5 mm**  
Länge-Flex | Length-Flex: **234,0 mm**

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**BMW/Mini**  
**18.30.5.B32.F85 / (18.32.7.634.628)**



Ab sofort lieferbar! | Available now!

## Differenzdrucksensor | Differential pressure sensor

Opel Astra K/ Astra K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI 77/90 kW · Insignia B Grand Sport/ Insignia B Sports Tourer 1.5 CDTI 90 kW/ 2.0 CDTI 128 kW/ 4x4

**HJS-Nr. 92 09 1058**

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Opel/GM**  
**55502618 / (YR00265380)**  
 (55.498.484) / **(YR00150180)**  
 (55.512.772)



## Temperatursensoren | Temperature sensors

Audi A4 B9/Avant (8W\*) 2.0 TDI/ 30 - 40 TDI 90-140 kW · A4 B9/Avant (8W\*) 2.0 TDI/ 40 TDI quattro 110-140 kW · A4 Allroad B9 (8WH/8WJ) 2.0 TDI/ 40 TDI quattro 110-140 kW · A5/Sportback/Cabriolet (F5\*) 2.0 TDI/ 35/40 TDI 110/140 kW · A5/Sportback/Cabriolet (F5\*) 2.0 TDI/40 TDI quattro 110-140 kW · Q5 (FYB/FYG) 2.0 TDI 100/110 kW · Q5 (FYB/FYG) 2.0 TDI/ 35/40 TDI quattro 120/140 kW

**HJS-Nr. 92 09 4278**

vor SCR-Katalysator  
 before SCR catalyst

Kabellänge\* | Cable length\*: 500 mm  
 Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi**  
**8W0.906.088 Q**  
 8W0.906.088 E



\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

**Audi** A3 (8V\*) 2.0 TDI 100-135 kW/ 2.0 TDI quattro 110/135 kW · A3 (8V\*) 40 TDI quattro 135 kW · A3 Sportback (8V\*) 2.0 TDI 100-135 kW/ 35 TDI 110 kW/ 2.0 TDI quattro 110/135 kW · A3 Sportback (8V\*) 40 TDI quattro 135 kW · A3 Cabriolet (8V\*) 2.0 TDI/ 2.0 TDI quattro 110/135 kW · TT/ TT Roadster (FV\*) 2.0 TDI/ 2.0 TDI quattro 135 kW · Q2 (GA\*) 2.0 TDI/ 35 TDI 110 kW · Q2 (GA\*) 2.0 TDI quattro/ 35 TDI quattro 110/140 kW | **Seat** Leon/ SC/ ST (5F\*) 2.0 TDI 110/135 kW · Leon ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 110/135 kW · Ateca (KH\*) 2.0 TDI 110 kW · 2.0 TDI 4Drive 110/140 kW | **Skoda** Octavia III (5E3/NL3/NR3) 2.0 TDI/ 2.0 TDI RS/ 4x4 110/135 kW · Octavia III Combi (5E5/5E6) 2.0 TDI/ 2.0 TDI RS/ 4x4 110/135 kW · Superb III/ Kombi (3V3/3V5) 2.0 TDI/ 2.0 TDI 4x4 110/140 kW · Karoq (NU7/ND7) 2.0 TDI 110 kW · 2.0 TDI 4x4 110/140 kW | **VW** Golf VII 2.0 TDI/ 2.0 TDI 4motion 110 kW/ 2.0 GTD 135 kW · Golf VII Variant 2.0 TDI 81/110 kW/ 2.0 TDI 4motion 110 kW/ 2.0 GTD 135 kW · Golf Sportsvan VII 2.0 TDI 81/110 kW · Golf Alltrack VII Variant 2.0 TDI 4motion 110/135 kW · T-Roc 2.0 TDI 110 kW/ 2.0 TDI 4motion 110/140 kW · Passat B8/ Variant (3G\*/CB\*) 2.0 TDI 81-140 kW/ 2.0 TDI 4motion 110/140 kW · Passat Alltrack B8 Variant (3G5/CB5) 2.0 TDI 4motion 110/140 kW · Arteon (3H\*) 2.0 TDI 110/140 kW/ 2.0 TDI 4motion 140 kW · Arteon Shooting Brake (3H9) 2.0 TDI/ 2.0 TDI 4motion 140 kW · Tiguan (AD1/AX1) 2.0 TDI 4motion 140 kW · Tiguan Allspace (BW2/BJ2) 2.0 TDI 4motion 140 kW · Caddy IV Kasten/Kombi (SA\*) 2.0 TDI 55-110 kW/ 2.0 TDI 4motion 55-110 kW · Caddy Alltrack Kasten/Kombi (SA\*) 2.0 TDI 55-110 kW/ 2.0 TDI 4motion 90-110 kW

### HJS-Nr. 92 09 4295

Kabellänge\* | Cable length\*: 645 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**Audi/Seat/Skoda/VW**

**04L.906.088 JD** / 04L.906.088 AC

04L.906.088 AM / 04L.906.088 BL



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors


Ford Mondeo IV (BA7) 2.0 TDCI 85-103 kW · S-MAX/ Galaxy (WA6) 2.0 TDCI 85-103 kW  
| Volvo S80 II (124) 2.0 TDI 100 kW · V70 III (135) 2.0 D 100 kW

### HJS-Nr. 92 09 4296

Kabellänge\* | Cable length\*: 240 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Ford/Motorcraft**  
1.406.176 / 6G91-12B591-CA

**Volvo**  
30.777.343



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ford Transit Bus/Kasten/Pritsche/Fahrgestell (F\*) 2.2 TDCI RWD 74-114 kW (01/13 --)  
· Transit Kasten/Pritsche/Fahrgestell (F\*) 2.2 TDCI 4x4 92 kW (01/13 --)

### HJS-Nr. 92 09 4298

nach Rußpartikelfilter  
after soot particulate filter

Kabellänge\* | Cable length\*: 1075 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Ford**  
1.770.893

**Motorcraft**  
CC1A-12B591-BB



Ab sofort lieferbar! | Available now!

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc



## Temperatursensoren | Temperature sensors

Ford Focus III 2.0 TDCI 85-120 kW (DPF vorne) · C-MAX II 2.0 TDCI 85-120 kW (DPF vorne)  
· Grand C-MAX 2.0 TDCI 85-120 kW (DPF vorne) · Transit Bus/Kasten/Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCI RWD/4x4 74-114 kW (vor Kat) · Ranger 2.2 TDCI/ 4x4 110 kW · Ranger 3.2 TDCI 4x4 147 kW (DPF)


### HJS-Nr. 92 09 4299

Kabellänge\* | Cable length\*: 625 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**Ford**  
1.706.109

**Motorcraft**  
AV61-12B591-BA



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ford C-MAX II 2.0 TDCI 85-120 kW (DPF mitte) · Grand C-MAX 2.0 TDCI 85-120 kW (DPF mitte) · Transit Bus/Kasten/Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCI RWD/4x4 74-114 kW (vor DPF) · Ranger 2.2 TDCI/ 4x4 110/118 kW (vor DPF) · Ranger 3.2 TDCI 4x4 147 kW (vor DPF)

### HJS-Nr. 92 09 4300

Kabellänge\* | Cable length\*: 895 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**Ford**  
2.135.322 / 2.135.318  
2.135.320 / 2.034.842  
2.014.740 / 1.503.597  
1.469.794

**Motorcraft**  
EB3G-12B591-GA / EB3G-12B591-DC  
EB3G-12B591-CD / EB3G-12B591-CB  
EB3G-12B591-CA / 8C11-12B591-AB  
8C11-12B591-AA



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

**Mercedes-Benz A180 CDI/ A200 CDI (W176) 1.8 80/100 kW/ A180 - A220 CDI (W176) 2.1 80-130 kW · A200/ A220 (W176) CDI 4-matic 100-130 kW · CLA Coupé (C117) 200/ 220 CDI/ 4-matic 100-130 kW · CLA Shooting Brake (X117) 200/ 220 CDI/ 4-matic 100-130 kW · B180 CDI/ B200 CDI (W246) 1.8 80/100 kW · B180 - B220 CDI (W246) 2.1 80-130 kW · B200/ B220 (W246) CDI 4-matic 100-130 kW · Gla200 CDI/ Gla220 CDI/ 4-matic (X156) 2.1 100-130 kW**

### HJS-Nr. 92 09 4301

Kabellänge\* | Cable length\*: xxx mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**Mercedes-Benz**

**A000.905.81.05 / A000.905.91.05**

A000.905.07.01 / A000.905.77.05



**Ab sofort lieferbar! | Available now!**

**Mercedes-Benz C 200/C 220CDI (W203/S203/CL203) 2.1 90-110 kW · CLC 200/CLC 220CDI (CL203) 2.1 90-110 kW · CLK 220CDI (C209) 2.1 100/110 kW · E 200/E 220CDI (W11/ S211) 2.1 75-110 kW · E 320CDI (W211/S211) 3.2 130/150 kW · S 320CDI (W220) 3.2 150 kW · Viano (W639) 2.0 CDI/ 4-matic 80/85 kW/ 2.2 CDI/ 4-matic 110 kW · Vito Bus/Kasten/ Mixto (V639/W639) 109-115CDI/ 4x4 70-110 kW**

### HJS-Nr. 92 09 4302

Kabellänge\* | Cable length\*: 405 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**Mercedes-Benz**

**A007.153.85.28 / A005.153.80.28**



**Ab sofort lieferbar! | Available now!**

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

**Opel** Antara A (L07) 2.2 CDTI 120 kW/ 2.2 CDTI 4x4 120/135 kW | **Chevrolet** Cruze (J30\*) 2.0 CDI 120 kW · Orlando (J309) 2.0 D 96/120 kW · Captiva (C100/C140) 2.0 D 120 kW/ 2.2 D/ 4WD 120/135 kW

### HJS-Nr. 92 09 4306

Rußpartikelfilter  
soot particulate filter

Kabellänge\* | Cable length\*: 150 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Opel/GM/Chevrolet**  
48.20.363 / 48.18.226  
25186658 / 96868946




**Audi** A4 B9 (8W\*)/ A4 B9 Avant (8W\*) 2.0 TDI 90-140 kW/ 2.0 TDI quattro 110-140 kW · A4 B9 (8W\*)/ A4 B9 Avant (8W\*) 30-40 TDI 90-140 kW/ 40 TDI quattro 140 kW · A4 Allroad B9 (8W\*) 2.0 TDI quattro 100-140 kW · A4 Allroad B9 (8W\*) 40 TDI quattro 140 kW · A5 (F5\*) 2.0 TDI 110/140 kW/ 2.0 TDI quattro 140 kW · A5 (F5\*) 35/40 TDI 110/140 kW/ 40 TDI quattro 140 kW · A5 Sportback (F5\*) 2.0 TDI/ 2.0 TDI quattro 110/140 kW · A5 Sportback (F5\*) 35/40 TDI 110/140 kW/ 40 TDI quattro 140 kW · A5 Cabriolet (F5\*) 2.0 TDI/ 2.0 TDI quattro 140 kW · A5 Cabriolet (F5\*) 40 TDI/ 40 TDI quattro 140 kW · Q5 (FY\*) 2.0 TDI 100/110 kW · Q5 (FY\*) 2.0 TDI quattro 120/140 kW · Q5 (FY\*) 35/40 TDI quattro 120/140 kW | **VW** Passat B8/ Variant (3G\*/CB\*) 2.0 TDI 4motion 176 kW · Passat Alltrack B8 Variant (3G5/CB5) 2.0 TDI 4motion 176 kW · Arteon (3H\*) 2.0 TDI 4motion 176 kW

### HJS-Nr. 92 09 4307

nach Rußpartikelfilter  
after soot particulate filter

Kabellänge\* | Cable length\*: 750 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi/VW**  
8W0.906.088 S / 8W0.906.088 F  
04L.906.088 CP



\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

**Opel** Insignia A (G09) 2.0 CDTI/ 2.0 CDTI 4x4 125 kW · Cascada (W13) 2.0 CDTI 125 kW · Zafira Tourer C (P12) 2.0 CDTI 125 kW | **Vauxhall** Insignia A MK I (G09) 2.0 CDTI/ 2.0 CDTI 4x4 125 kW · Cascada (W13) 2.0 CDTI 125 kW · Zafira MK III (P12) 2.0 CDTI 125 kW

### HJS-Nr. 92 09 4308

vor SCR-Katalysator  
before SCR catalyst

Kabellänge\* | Cable length\*: 240 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Opel/GM/Vauxhall**  
8.55.634 / 8.55.574  
55491641 / 55583939




Ab sofort lieferbar! | Available now!

**Opel** Antara A (L07)/ 2.0 CDTI/ 2.0 CDTI 4x4 93/110 kW  
| **Chevrolet** Captiva (C100/C140) 2.0 D/ 2.0 D 4WD 93/110 kW

### HJS-Nr. 92 09 4309

Kabellänge\* | Cable length\*: 580 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Opel/GM/Chevrolet**  
19419932 / 48.18.661  
48.03.539 / 25183665  
96436269



Ab sofort lieferbar! | Available now!

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc



## NOx-Sensor | NOx sensor

**Mercedes-Benz** C 180/ C200 BlueTec (W205/S205) 1.6 ltr./85/100 kW · C 200-C 300 BlueTec/ d/ Hybrid/ 4-matic (W205/S205) 2.1 ltr./100-170 kW · E 200-E 300 CDI/ BlueTec/ Hybrid (W212) 2.1 ltr./100-150 kW · E 220/E 250 CDI/ BlueTec 4-matic 2.1 ltr./125/150 kW · E 300-E 350 CDI/ BlueTec (W212) 3.0 ltr./150-195 kW · E 350 CDI/ BlueTec 4-matic (W212) 3.0 ltr./170-195 kW · E 220/E 250 CDI/ BlueTec/ d (A207/ C207) 2.1 ltr./120-150 kW · GL 320/ 350 CDI/ BlueTec 4-matic (X164) 3.0 ltr./155-195 kW · GL/ GLS 350 CDI/ BlueTec 4-matic (X166) 3.0 ltr./179-190 kW · GLE 250 d/ d 4-matic (W166) 2.1 ltr./150 kW · GLE 350d 4-matic (W166) 3.0 ltr./183/190 kW · S 320/ S 350 CDI/ BlueTec/ 4-matic (W221) 3.0 ltr./155-190 kW · R 280/ R 300 CDI (W251/V251) 3.0 ltr./140 kW · R 280-R 350 CDI 4-matic 3.0 ltr./140-195 kW · ML 280-ML 350 CDI 4-matic (W164) 3.0 ltr./140-170 kW · ML 250 CDI/ BlueTec 4-matic (W166) 2.1 ltr./150 kW · ML 350 BlueTec 4-matic 3.0 ltr./190 kW · V 200-V 250 CDI/ BlueTec/ d/ 4-matic (W447) 2.1 ltr./100-140 kW · Vito Kasten/ Mixto/Tourer (W447) 114-119 CDI/ BlueTec/ 4-matic 2.1 ltr./100-140 kW · Marco Polo Camper (W447) 200-250 CDI/ 4-matic 2.1 ltr./100-140 kW · Sprinter 210-516 CDI (W906) 2.1 ltr./70-120 kW · 313-516 CDI 4x4 2.1 ltr./95/120 kW · Sprinter 219-519 CDI (W906) 3.0 ltr./140 kW · 319/519 CDI 4x4 3.0 ltr./140 kW

### HJS-Nr. 92 09 7069

Kabellänge\* | Cable length\*: 620 mm  
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
A000.905.35.03 / A000.905.35.03 64

### New Generation NOx-Sensor



Ab sofort lieferbar! | Available now!

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## NOx-Sensor | NOx sensor

**Mercedes-Benz** CLS 220/CLS 250 CDI/ Shooting Brake BlueTec/ d (C218/X218) 2.1 ltr./120-150 kW · CLS 250 CDI/ Shooting Brake BlueTec/ d 4-matic (C218/X218) 2.1 ltr./150 kW · E 200-E 300/ T/ CDI/ BlueTec/ Hybrid (W212/S212) 2.1 ltr./100-150 kW · E 220/E 250/ T/ CDI/ BlueTec 4-matic 2.1 ltr./125/150 kW · E 220-E 350/ CDI/ BlueTec/ d (A207/C207) 2.1 ltr./120-195 kW · GLK 200/ GLK 220 CDI (X204) 2.1 ltr./100-120 kW · GLK 220/ GLK 250 CDI 4-matic 2.1 ltr./120-150 kW · S 300 BlueTec Hybrid (W222) 2.1 ltr./170 kW · S 350 BlueTec/ d (W222) 3.0 ltr./190 kW · S 350 BlueTec/ d/ 4-matic 3.0 ltr./185/190 kW · V 200-V 250 CDI/ BlueTec/ d/ 4-matic (W447) 2.1 ltr./100-140 kW · Vito Kasten/Mixto/Tourer (W447) 114-119 CDI/ BlueTec/ 4-matic 2.1 ltr./100-140 kW · Marco Polo Camper (W447) 200-250 CDI/ 4-matic 2.1 ltr./100-140 kW · Sprinter 210-516 CDI (W906) 2.1 ltr./70-120 kW · 313-516 CDI 4x4 2.1 ltr./95/120 kW · Sprinter 219-519 CDI (W906) 3.0 ltr./140 kW · 319/519 CDI 4x4 3.0 ltr. - /140 kW

### HJS-Nr. 92 09 7070

Kabellänge\* | Cable length\*: 400 mm  
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
A000.905.34.03 64 / A0009053403 64  
A000.905.34.03 / A0009053403

### New Generation NOx-Sensor



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Austausch Katalysator | Replacement catalytic converter

**CITROËN** C-Elysee (DD\_) 53/60 kW 1.2 VTi 72/82 · C1 II (PA\_/PS\_) 60 kW 1.2 VTi 82 · C3 II (SC\_) 50 kW 1.0 VTi 68 · C3 II (SC\_) 60 kW 1.2 VTi 82 · C3 III (SX) 50 kW 1.2 VTi 68 · C3 III (SX) 60 kW 1.2 VTi 82 · C3 III (SX) 61 kW 1.2 PureTech 82 · C3 Aircross II (2R\_/2C\_) 60 kW 1.2 PureTech 82 · C4 Cactus 55 kW 1.2 VTi 75/PureTech 75 · C4 Cactus 60 kW 1.2 VTi 82 | **Peugeot** 108 60 kW 1.0 · 208 I (CA\_/CC\_) 50 kW 1.0 VTi · 208 I (CA\_/CC\_) 50/60 kW 1.2 VTi/PureTech 68 · 208 I (CA\_/CC\_) 61 kW 1.2 PureTech 82 · 208 I (CU\_) 60/61 kW 1.2 VTi/PureTech 82 · 301 53/60 kW 1.2 VTi 72/82 · 308 II (L\*) 60 kW 1.2 VTi 72 | **DS** 3 (SA\_) / Cabriolet (SB\_) 60 kW 1.2 VTi 82 | **Opel** Crossland X 60/61 kW 1.2 | **Vauxhall** Crossland X 61 kW 1.2 · **Euro 5 / Euro 6**

### HJS-Nr. 96 21 8017

Katalysator  
inkl. Montageteile  
Catalytic converter  
installation materials supplied

OE-Nr. | OE-No.:  
96.728.839.80 / 96.781.272.80  
98.221.174.80 / 3.639.472



Ab sofort lieferbar! | Available now!

# HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**  
Diesel particulate filters




- **Austausch Diesel-Partikelfilter**  
Replacement diesel particulate filters



- **Austausch Katalysatoren**  
Catalytic converters



- **Montagetechnik**  
Mounting parts



- **Flexrohre & Reparaturlösungen**  
Flex pipes & Repair solutions



- **Abgas- & Reparaturrohre**  
Exhaust & Repair pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**  
Sensor technology, Accessories and Repair solutions

[www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm)