


PREMIER  
**TecDoc®**  
DATA SUPPLIER

 **TecDoc** *inside*

# Produkt-Neuheiten | New Products

## Nr. 9000-0082



## Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge <sup>1</sup> Length <sup>1</sup>	Breite <sup>1</sup> Width <sup>1</sup>	Höhe <sup>1</sup> Height <sup>1</sup>	Gewicht <sup>2</sup> Weight <sup>2</sup>	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	Ursprungsland Country of Origin (CoO)	EAN-Code EAN code
<b>Montagesätze   Mounting parts</b>									
82 11 9272	7	1	180	150	55	0,725	40169957	IN	4012588815378
82 11 9273	7	1	235	145	72	1,500	40169957	DE	4012588815378
82 11 9274	8	1	145	83	55	0,480	40169957	IN	4012588815418
82 11 9275	8	1	180	150	55	1,200	40169957	DE	4012588815422
82 11 9276	9	1	180	150	55	0,685	40169952	IN	4012588815729
82 11 9277	9	1	180	150	55	1,100	40169952	IN	4012588815750
83 14 1655	10	5	145	97	1	0,010	84841000	IN	4012588815781
<b>Sensoren   Sensors</b>									
92 09 4297	3	60	145	83	55	0,160	85332100	BG	4012588814203
92 09 4310	3	60	115	68	48	0,100	85332100	BG	4012588815248
92 09 4311	4	60	115	68	48	0,120	85332100	BG	4012588815255
92 09 7072	4	60	180	150	55	0,374	90271010	CN	4012588815330
92 09 7073	5	60	180	150	55	0,378	90271010	CN	4012588815323
92 09 7074	5	60	180	150	55	0,364	90271010	CN	4012588815361
92 10 2107	6	60	115	68	48	0,221	73181900	DE	401258815484
92 10 2108	6	60	115	68	48	0,211	73181900	IN	401258815514
92 10 2109	6	60	115	68	48	0,342	84219990	DE	401258815521

### Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

Alle Informationen und Daten in diesem Lieferprogramm wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler, Auslassungen oder sonstige Ungenauigkeiten ist eine Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigungen, auch auszugsweise, einschließlich Bildern und Grafiken, sind nur mit schriftlicher Genehmigung von HJS Emission Technology gestattet. Wir behalten uns alle Rechte vor. Bei den im Lieferprogramm genannten Anwendungen besteht die Möglichkeit, dass diese nur bis zum angegebenen Datum zutreffen, welches auf der Lieferprogramm-Rückseite gedruckt ist. Die Bezugnahme in diesem Lieferprogramm auf Artikelnummern von Fahrzeugherstellern und/oder Wettbewerbern dient nur zu Vergleichszwecken. Es ist nicht statthaft, derartige Angaben in Rechnungen an den Fahrzeughalter zu verwenden.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

**Dacia** Duster (HM\_) 1.5 dCi 115 85 kW · Lodgy (JS\_) 1.5 Blue dCi 95/115 70/85 kW | **Mercedes-Benz** Citan (W420) Kasten/Kombi/Tourer 1.5 108/110/112 CDI 55-85 kW · T 160/ T 180 CDI (W420) 1.5 70/85 kW | **Renault** Megane IV Schrägheck 1.5 Blue dCi 95/115 70/85 kW · Megane IV Stufenheck 1.5 Blue dCi 95 70 kW · Megane IV Grandtour 1.5 Blue dCi 95/115 70/85 kW · Espace V (JR\_) 2.0 dCi 160/190/200 118-147 kW · Kangoo III Großraumkombi 1.5 Blue dCi 75/95/115 55-85 kW · Kangoo III Kasten 1.5 Blue dCi 75/95/115 55-85 kW · Express Kasten/Großraumkombi 1.5 Blue dCi 75/95 55/70 kW


### HJS-Nr. 92 09 4297

Mehrfachsensor  
Multiple sensor

Kabellänge 1\* | Cable length 1\*: 800 mm  
Kabellänge 2\* | Cable length 2\*: 1000 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,25

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Dacia/Renault**  
226580823R

**Mercedes-Benz**  
A420.905.28.01 / 420.905.28.01  
226580823R



Ab sofort lieferbar! | Available now!

**Audi Q7 (4LB)** 4.2 TDI quattro 250 kW | **Porsche Cayenne II (92A)** S 4.2 TDI 4x4 281/283 kW  
| **VW Touareg (7P\*)** 4.2 V8 TDI 4x4 250 kW

### HJS-Nr. 92 09 4310

vor Rußpartikelfilter, rechts  
before soot particulate filter, right

Kabellänge\* | Cable length\*: 740 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi**  
057.906.088 K

**Porsche**  
958.606.288 60

**VW**  
057.906.088 H



Ab sofort lieferbar! | Available now!

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Temperatursensoren | Temperature sensors

VW Phaeton 3.0 TDI V6 24V 4Motion 165-180 kW

### HJS-Nr. 92 09 4311

nach Katalysator  
after catalyst

Kabellänge\* | Cable length\*: 1230 mm  
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**VW**  
059.906.088 AD / 059.906.088 D



Ab sofort lieferbar! | Available now!


## NOx-Sensor | NOx sensor

Mercedes-Benz Sprinter (B906) 3.0 ltr., 06.2006 --; C-Klasse (205.\*) 2.1 ltr., 02.2014--;  
Vito/ V-Klasse (W447) 1.6/2.1 ltr., 03.2014 --

### HJS-Nr. 92 09 7072

Kabellänge\* | Cable length\*: 620 mm  
Anschlusszahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
A000.905.85.11 64 / A000.905.85.11  
A000.905.28.09 80 / A000.905.28.09  
A000.905.01.08 / A000.905.97.03



Ab sofort lieferbar! | Available now!

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## NOx-Sensor | NOx sensor


Mercedes-Benz C-Klasse (205.\*) 1.6/2.0 ltr., 12.2013--; E-Klasse (213.\*) 1.6/2.0 ltr., 01.2016--; SLK (R172.\*) 3.5ltr., 02.2011 --; M-Klasse (166.\*) 3.0/3.5 ltr., 06.2011--

### HJS-Nr. 92 09 7073

Für Otto-Motoren  
For petrol engines

Kabellänge\* | Cable length\*: 630 mm  
Anschlusszahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
A000.905.44.10 / A000.905.23.10  
A000.905.62.04




Ab sofort lieferbar! | Available now!

Mercedes-Benz Sprinter (907.\*/910.\*) 2.0/2.1/3.0 ltr., 02.2018 --; G-Klasse (463.\*) 3.0 ltr., 01.2019--

### HJS-Nr. 92 09 7074

Kabellänge\* | Cable length\*: 430 mm  
Anschlusszahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
A000.905.91.12 / A000.905.30.09  
A000.905.71.08



Ab sofort lieferbar! | Available now!

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Einschweißgewinde | Weld-in thread

### HJS-Nr. 92 10 2107

Ser-Pack NOx-Sensor Reparaturanschluß mit Fase  
Pack of 5 NOx sensor repair connector with bevel

Gewinde | Thread: M20 x 1,5 - 6H



Ab sofort lieferbar! | Available now!

### HJS-Nr. 92 10 2108

Ser-Pack Partikelsensor Reparaturanschluß  
Pack of 5 Particle sensor repair connector

Gewinde | Thread: M22 x 1,5



Ab sofort lieferbar! | Available now!

## Reparatursatz | Repair kit

### HJS-Nr. 92 10 2109

Mini Reparatursatz DPF (NOx)  
Mini repair kit DPF (NOx)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

#### Inhalt | Content

- 1x Adapter, Lochsäge  
Adapter, hole saw
- 1x Lochsäge ø 29 mm  
hole saw ø 29 mm
- 5x Einschweißgewinde, NOx-Sensor (M20 x 1,5 - 6H)  
Weld-in thread, NOx sensor (M20 x 1,5 - 6H)

#### HJS-Nr. | HJS-No.

- 92 10 2078
- 92 10 2075
- 92 10 2093

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Montagesätze | Mounting parts

**Audi A3 (8P\*) 1.4 TFSI/1.6 FSI 85/92 KW | VW Eos (1F\*) 1.4 TFSI/1.6 FSI 85/90 KW · Golf V (1K\*) 1.4 TFSI/1.6 FSI 85/90 KW · Golf Plus V (5M\*) 1.4 TFSI/1.6 FSI 85/90 KW · Golf VI Cabriolet (51\*) 1.4 TSI 90/92 KW · VW Scirocco III (13\*) 1.4 TSI 90/92 KW · VW Touran (1T\*) 1.4 TSI/1.6 FSI 85/103/125 KW**

### HJS-Nr. 82 11 9272

Montagesatz für Mittelschalldämpfer mit Schellen  
Mounting kit for centre silencer with clamps

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi/VW**  
1K0.253.209 CJ / 1K0.253.209 EM  
1Q0.253.209 S / 1K0.253.209 C  
1K0.253.209 CD / 1Q0.253.209 F  
1T0.253.209 AK / 1K0.253.209 FH  
1T0.253.209 E / JZW.253.209 G  
1Q0.253.209 M / 1Q0.253.209 L  
1T0.253.209 AF



Ab sofort lieferbar! | Available now!

### HJS-Nr. 82 11 9273

Montagesatz für Mittelschalldämpfer mit Rohrverbindern  
Mounting kit for centre silencer with pipe connectors

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi/VW**  
1K0.253.209 CJ / 1K0.253.209 EM  
1Q0.253.209 S / 1K0.253.209 C  
1K0.253.209 CD / 1Q0.253.209 F  
1T0.253.209 AK / 1K0.253.209 FH  
1T0.253.209 E / JZW.253.209 G  
1Q0.253.209 M / 1Q0.253.209 L  
1T0.253.209 AF



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Montagesätze | Mounting parts

**Audi A3 (8P\*) 1.9TDI/2.0 TDI/2.0 TDI 16V 77/100/103 KW | Seat Altea (5P\*) 2.0 TDI/2.0 TDI 16V 100/103 KW · Toledo III (5P\*) 2.0 TDI/2.0 TDI 16V 100/103 KW · Leon (1P\*) 2.0 TDI 16V 103 KW | VW Golf V (1K\*) 2.0 TDI/2.0 TDI 16V 100/103 KW · Golf Plus V (5M\*) 2.0 TDI/2.0 TDI 16V 96/100/103 KW · VW Touran (1T\*) 1.9 TDI/2.0 TDI/2.0 TDI 16V 74/77/81/100/103 KW**

### HJS-Nr. 82 11 9274

Montagesatz für Abgasrohr und Mittelschalldämpfer mit Schellen  
Mounting kit for exhaust pipe and centre silencer with clamps

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi/Seat/VW**  
8P7.253.209 B / 1K0.253.209 BQ  
1K0.253.201 B / 1K0.253.209 DP  
5P0.253.209 F / 1K0.253.209 BE  
1Q0.253.209 A / 1T0.253.209 P  
1T0.253.201 A / 1K0.253.209 E  
1K0.253.209 F / 1K0.253.201 D  
1T0.253.209 C / 1T0.253.209 D



Ab sofort lieferbar! | Available now!

### HJS-Nr. 82 11 9275

Montagesatz für Abgasrohr und Mittelschalldämpfer mit Rohrverbindern  
Mounting kit for exhaust pipe and centre silencer with pipe connectors

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi/Seat/VW**  
8P7.253.209 B / 1K0.253.209 BQ  
1K0.253.201 B / 1K0.253.209 DP  
5P0.253.209 F / 1K0.253.209 BE  
1Q0.253.209 A / 1T0.253.209 P  
1T0.253.201 A / 1K0.253.209 E  
1K0.253.209 F / 1K0.253.201 D  
1T0.253.209 C / 1T0.253.209 D



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc



## Dichtung | Gasket

Audi Q3 (8U\*) 2.0 TDI/2.0 TDI quattro 103/120/130 KW | VW Tiguan (5N\*) 2.0 TDI/2.0 TDI 4motion 81/100/120/125/103 KW

### HJS-Nr. 82 11 9276

Montagesatz für Nachschalldämpfer  
mit Schelle  
Mounting kit for rear silencer  
with clamp

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi/VW**  
8U0.253.609 L / 8U0.253.609 K  
8U0.253.609 AS / 8U0.253.609 R  
8U0.253.609 BA / 8U0.253.609 T  
8U0.253.609 AN / 8U0.253.609 AR  
8U0.253.609 BF / 5N0.253.609 Q  
5N0.253.609 BA / 5N0.253.609 AT  
8U0.253.609 G / 8U0.253.609 H  
8U0.253.609 D / 5N0.253.609 G  
5N0.253.609 H / 5N0.253.609 AE



### HJS-Nr. 82 11 9277

Montagesatz für Nachschalldämpfer  
mit Rohrverbinder  
Mounting kit for rear silencer  
with pipe connector

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Audi/VW**  
8U0.253.609 L / 8U0.253.609 K  
8U0.253.609 AS / 8U0.253.609 R  
8U0.253.609 BA / 8U0.253.609 T  
8U0.253.609 AN / 8U0.253.609 AR  
8U0.253.609 BF / 5N0.253.609 Q  
5N0.253.609 BA / 5N0.253.609 AT  
8U0.253.609 G / 8U0.253.609 H  
8U0.253.609 D / 5N0.253.609 G  
5N0.253.609 H / 5N0.253.609 AE



## Dichtung | Gasket

**Fiat** Ducato (250\*) 110/120/130/140/150/160/180 Multijet 82/88/96/103/110/118/  
130 KW | **Citroen** Jumper II 2.2 BlueHDi 165 | **Opel** Movano C (U9) 2.2D/2.2 BlueHDi  
120/140/180 | **Peugeot** Boxer 2.2 BlueHDi 140/2.2 BlueHDI 165

### HJS-Nr. 83 14 1655

Dichtung für Abgasrohr  
Gasket for exhaust pipe

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**Fiat**  
53.140.107

**Citroen**  
16.402.790.80

**Opel**  
16.402.790.80

**Peugeot**  
16.402.790.80

**PSA**  
16.402.790.80



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Notizen | Notes

# HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**  
Diesel particulate filters



- **Austausch Diesel-Partikelfilter**  
Replacement diesel particulate filters




- **Austausch Katalysatoren**  
Catalytic converters



- **Montagetechnik**  
Mounting parts



- **Flexrohre & Reparaturlösungen**  
Flex pipes & Repair solutions



- **Abgas- & Reparaturrohre**  
Exhaust & Repair pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**  
Sensor technology, Accessories and Repair solutions

[www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm)