

PREMIER
TecDoc®
DATA SUPPLIER

 **TecDoc** *inside*

Produkt-Neuheiten | New Products

Nr. 9000-0086



HJS
Emission Technology

Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge ¹ Length ¹	Breite ¹ Width ¹	Höhe ¹ Height ¹	Gewicht ² Weight ²	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	Ursprungsland Country of Origin (CoO)	EAN-Code EAN code
Montagetechnik Mounting technology									
82 11 9279	17	1	180	150	55	0,460	87089291	IN	4012588817624
82 11 9280	17	1	180	150	55	0,860	73072980	DE	4012588817631
82 11 9281	18	1	145	83	55	0,360	40169957	IN	4012588817662
82 11 9282	18	1	145	83	55	0,750	40169957	IN	4012588817679
82 15 9027	19	4	145	110	55	0,202	40169957	IN	4012588817686
82 15 9028	19	4	145	110	55	0,225	40169957	IN	4012588817693
82 21 9057	20	5	195	185	70	0,470	40169952	PL	4012588817563
83 11 3963	21	1	82	82	3	0,004	84841000	IN	4012588878492
83 12 1838	22	3	66	66	3	0,004	84842000	IN	4012588813688
83 21 2937	23	5	145	110	55	0,145	40169952	PL	4012588817501
Flexrohrverbinder Plex pipe connectors									
83 00 8201	14	998	295	160	235	0,849	87089299	CN	4012588815019
83 00 8206	14	998	295	225	148	0,520	87089299	CN	4012588815002
83 00 8207	15	998	295	225	148	0,596	87089299	CN	4012588815057
83 00 8208	15	998	295	225	148	0,453	87089299	CN	4012588815101
83 00 8210	15	998	435	175	165	0,575	87089299	CN	4012588815033
83 00 8212	16	998	360	235	250	0,893	87089299	CN	4012588815071
83 00 8213	16	998	365	225	150	0,455	87089299	CN	4012588815088
83 00 8344	16	998	365	225	150	0,704	87089299	CN	4012588814333
Sensoren Sensors									
92 09 1056	3	60	115	68	48	0,047	90262020	MY	4012588816702
92 09 4315	4	60	115	68	48	0,080	85332100	BG	4012588817167
92 09 4318	5	60	115	68	48	0,073	85332100	BG	4012588817204
92 09 4319	6	60	115	68	48	0,080	85332100	BG	4012588817211
92 09 4320	7	60	115	68	48	0,062	85332100	BG	4012588817228
92 09 4322	8	60	115	68	48	0,069	85332100	BG	4012588817242
92 09 4323	8	60	115	68	48	0,085	85332100	BG	4012588817259
92 09 4324	9	60	115	68	48	0,060	85332100	BG	4012588817266
92 09 4325	9	60	115	68	48	0,091	85332100	BG	4012588817280
92 09 7078	10	60	180	150	55	0,330	90271010	CN	4012588817082
92 09 7079	11	60	180	150	55	0,330	90271010	CN	4012588817099
92 09 7080	12	60	180	150	55	0,347	90271010	CN	4012588817327
92 09 7081	12	60	180	150	55	0,350	90271010	CN	4012588817570
92 09 7082	13	60	180	150	55	0,380	90271010	CN	4012588817587
92 09 7101	13	60	180	150	55	0,360	90271010	CN	4012588816832
92 09 7102	14	60	180	150	55	0,3352	90271010	CN	4012588816849

¹Angaben in mm | ¹Specifications in mm • ²Gewicht in kg | ²Weight in kg

Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

All information and data in this Product Range document were created with the greatest care. For errors, omissions or other inaccuracies no liability is assumed. Content changes are reserved. Reprint or reproduction, in whole or in part, including photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Neuer HJS-Katalog | New HJS catalogue

**NEU
NEW**

HJS-Lieferprogramm Universalteile & Reparaturlösungen HJS Product Range Universal Spare Parts & Repair Solutions

Ab sofort steht Ihnen der neue Katalog als Download zur Verfügung:

www.hjs.com/service/downloads

The new catalogue is now available for download:

www.hjs.com/service/downloads

Differenzdrucksensor | Differential pressure sensor

Audi A6 C8 Avant RS6 Mild Hybrid Quattro 4.0 · A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro 4.0 · Q7 (4M*) SQ7 quattro 4.0 · Q8 (4M*) SQ8 quattro; RS Mild Hybrid quattro 4.0

HJS-Nr. 92 09 1056

lose, benötigte Stückzahl je 2x
loose, required quantity 2x each

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.

AUDI

058.906.051 G / (4M0.131.551 Q)
(4M0.131.552 AN) / (4N0.131.552 AD)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Opel Corsa E 1,3 CDTi (X15)/55-70 kW · Corsa E 1,3 CDTi Van (S-D/VAN)/55-70 kW |
Vauxhall Corsa Mk IV (E) (X15) 1.3 CDTi/55-70 kW · Corsavan Mk IV (E) Kasten/Schrägheck
(X15) 1.3 CDTi/55-70 kW

HJS-Nr. 92 09 4315

Position 1 vor Katalysator
Position 1 before catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 450 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
OPEL/GM/VAUXHALL
55495557 / 12.47.906
55581654



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V 4X4 DPF (OG-A)/125 kW · Insignia A 2.0 CDTi 16V DPF (OG-A)/125 kW · Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTi 16V DPF (OG-A)/125 kW · Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 16V 4X4 DPF (OG-A)/125 kW · Insignia B Country Tourer 2.0 GSi 4x4 (Z18)/154 kW · Insignia B Grand Sport 2.0 GSi 4x4 (Z18)/154 kW · Insignia B Sports Tourer 2.0 GSi 4x4 (Z18)/154 kW · Insignia B Grand Sport 2.0 CDTi (Z18)/125-128 kW · Insignia B Country Tourer 2.0 CDTi (Z18)/125 kW · Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTi (Z18)/125 kW · Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTi 4x4 (Z18)/125 kW · Insignia B Grand Sport 2.0 CDTi 4x4 (Z18)/125-128 kW · Insignia B Country Tourer 2.0 CDTi 4x4 (Z18)/125 kW · Antara 2.0 CDTI 16V 4x2 DPF (L-A)/125 kW · Antara 2.0 CDTi 16V 4x4 DPF (L-A)/125 kW · Cascada 2.0 CDTi 16V DPF (P-J/SW)/125 kW · Zafira C 2.0 CDTi 16V DPF (P-J/SW; P-J/SW/V)/96-125 kW


Vauxhall Insignia Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI (47)/125 kW · Insignia Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (47)/125 kW · Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09) 2.0 CDTI (68)/125 kW · Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68)/125 kW · Insignia Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)/125 kW · Insignia Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35)/125 kW · Insignia Mk I (A) Stufenheck (G09) 2.0 CDTI (69)/125 kW · Insignia Mk I (A) Stufenheck (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69)/125 kW · Insignia Mk II (B) Country Tourer (Z18) 2.0 D (47)/125 kW · Insignia Mk II (B) Country Tourer (Z18) 2.0 D 4x4 (47)/125 kW · Insignia Mk II (B) Country Tourer (Z18) 2.0 GSi 4x4 (47)/154 kW · Insignia Mk II (B) Schrägheck (Z18) 2.0 D (68)/125 kW · Insignia Mk II (B) Schrägheck (Z18) 2.0 GSi 4x4 (68)/154 kW · Insignia Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 2.0 D (35)/125 kW · Insignia Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 2.0 GSi 4x4 (35)/154 kW · Cascada Cabriolet (W13) 2.0 CDTI/125 kW · Zafira Mk III (P12) 2.0 CDTi (75)/125 kW

HJS-Nr. 92 09 4318

Position 1 vor Katalysator
Position 1 before catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 185 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
OPEL/GM/VAUXHALL
55579846 / 12.47.929



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Opel Insignia A 2.0 CDTI 16V 4X4 DPF (OG-A)/125 kW · Insignia A 2.0 CDTi 16V DPF (OG-A)/125 kW · Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTi 16V DPF (OG-A)/125 kW · Insignia A Sports Tourer 2.0 CDTI 16V 4X4 DPF (OG-A)/125 kW · Insignia B Country Tourer 2.0 GSi 4x4 (Z18)/154 kW · Insignia B Grand Sport 2.0 GSi 4x4 (Z18)/154 kW · Insignia B Sports Tourer 2.0 GSi 4x4 (Z18)/154 kW · Insignia B Grand Sport 2.0 CDTi (Z18)/125-128 kW · Insignia B Country Tourer 2.0 CDTi (Z18)/125 kW · Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTi (Z18)/125 kW · Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTi 4x4 (Z18)/125 kW · Insignia B Grand Sport 2.0 CDTi 4x4 (Z18)/125-128 kW · Insignia B Country Tourer 2.0 CDTi 4x4 (Z18)/125 kW · Antara 2.0 CDTI 16V 4x2 DPF (L-A)/125 kW · Antara 2.0 CDTi 16V 4x4 DPF (L-A)/125 kW · Cascada 2.0 CDTi 16V DPF (P-J/SW)/125 kW · Zafira C 2.0 CDTi 16V DPF (P-J/SW; P-J/SW/V)/96-125 kW |

Vauxhall Insignia Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI (47)/125 kW · Insignia Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (47)/125 kW · Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09) 2.0 CDTI (68)/125 kW · Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68)/125 kW · Insignia Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)/125 kW · Insignia Mk I (A) Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35)/125 kW · Insignia Mk I (A) Stufenheck (G09) 2.0 CDTI (69)/125 kW · Insignia Mk I (A) Stufenheck (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69)/125 kW · Insignia Mk II (B) Country Tourer (Z18) 2.0 D (47)/125 kW · Insignia Mk II (B) Country Tourer (Z18) 2.0 D 4x4 (47)/125 kW · Insignia Mk II (B) Country Tourer (Z18) 2.0 GSi 4x4 (47)/154 kW · Insignia Mk II (B) Schrägheck (Z18) 2.0 D (68)/125 kW · Insignia Mk II (B) Schrägheck (Z18) 2.0 GSi 4x4 (68)/154 kW · Insignia Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 2.0 D (35)/125 kW · Insignia Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 2.0 GSi 4x4 (35)/154 kW · Cascada Cabriolet (W13) 2.0 CDTI/125 kW · Zafira Mk III (P12) 2.0 CDTi (75)/125 kW

HJS-Nr. 92 09 4319

Position 2 vor DPF®
Position 2 before DPF®

Kabellänge* | Cable length*: 300 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

OPEL/GM/VAUXHALL
55494701
55585482
12.47.930



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Alfa Romeo Giulia (952_) 2.2 D 100-140 kW; 2.2 D Q4 132-154 kW · Giulietta (940_) 1.6 JTDM 88 kW; 2.0 JTDM 100 kW · Stelvio (949_) 2.2 D 110-140 kW; 2.2 D Q4 132-154 kW
Citroën Nemo Kasten/Großraumlimousine (AA_) 1.3 BlueHDi 80; 1.3/59 kW | **Fiat** 500L (351_/352_) 1.3 D Multijet 70 kW; 1.6 D Multijet 88 kW · 500X (334_) 1.3 D Multijet 70 kW; 1.6 D Multijet 84/96 kW · 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 103 kW · Tipo (356_/357_) 1.6 D 88 kW; 1.6 Multijet 96 kW · Doblo Bus/Cargo/Pritsche/Fahrgestell (263_) 1.6 D Multijet 66-88 kW · Ducato Bus/Kasten/Pritsche/Fahrgestell (250_) 115 Multijet 2.0 85 kW; 140/160 Multijet 2.2 D 103/118 kW | **Jeep** Renegade (B*) 1.6 CRD 88 kW; 1.6 Multijet 84/96 kW · Cherokee (KL) 2.2 CRD 4x4 136/147 kW | **Lancia** Ypsilon (312) 1.0 Mild Hybrid 51 kW | **New Holland** FR780 E4 Feldhäcksler Tier 4; 11/15-08/19 | **Opel** Combo Kasten/Großraumlimousine (X12) 1.3 CDTI (B05); 1.3/70 kW · Combo Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05); 1.3/70 kW · Combo Kasten/Großraumlimousine (X12) 1.6 CDTI (B05); 1.6/74-88 kW · Combo Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05); 70-88 kW | **Peugeot** BIPPER (AA_) 1.3 HDi 80 / BlueHDi 80; 59 kW | **Suzuki** SX4 S-Cross/ Crossover (JY) 1.6 DDiS/ AllGrip 88 kW · Vitara (LY) 1.6 DDiS/ AllGrip 88 kW | **Vauxhall** Combo Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12) 1.6 CDTi; 1.6/74/77 kW

HJS-Nr. 92 09 4320

Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

ALFA ROMEO/LANCIA
55.239.662

CITROËN/PEUGEOT
164.89.241.80

FIAT
55.239.662

IVECO
5801638360

JEEP
00K68225544AA

NEW HOLLAND
5801638360

OPEL/VAUXHALL
1648924180 / 55239662

SUZUKI
18541-55P00-000 / 55239662



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Audi A4 B9 (8W*) 3.0 TDI 160 kW · A4/ A4 Allroad B9 (8W*) 3.0 TDI 160/200 kW · A5/ A5 Cabriolet/ A5 Sportback (F5*) 3.0 TDI 160 kW · A5/ A5 Cabriolet/ A5 Sportback (F5*) 3.0 TDI quattro 160/200 kW · A6 C7 (4G*) 3.0 TDI 155/160 kW · A6/ A6 Allroad C7 (4G*) 3.0 TDI quattro 140-200 kW · A7 Sportback (4G*) 3.0 TDI 140-160 kW · A7 Sportback (4G*) 3.0 TDI quattro 140-200 kW · A8 D5 (4N*) 45 TDI quattro 183 kW · Q7 (4M*) 3.0 TDI quattro 155-200 kW · Q7 (4M*) 3.0 TDI e-tron quattro 275 kW · Q7 (4M*) 45/50 TDI Mild Hybrid quattro 170/210 kW | **VW** Amarok (2H*/S1B/S6B/S7*) 3.0 TDI 120 kW · Amarok (2H*/S1B/S6B/S7*) 3.0 TDI 4motion 120-190 kW

HJS-Nr. 92 09 4322

vor AGR-Kühler
before EGR cooler

Kabellänge* | Cable length*: 265 mm
Gewinde-Maß | Threading: M12 x 1,0

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
AUDI/VW
059.906.088 DP / 059.906.088 CN



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Audi A4 B8 (8K*) 2.0 TDI 100-140 kW · A4/ A4 Allroad B8 (8K*) 2.0 TDI quattro 100-140 kW · A5/ A5 Cabriolet/ A5 Sportback (8T*) 2.0 TDI 100-140 kW · A5/ A5 Cabriolet/ A5 Sportback (8T*) 2.0 TDI quattro 140 kW · A6 C7 (4G*) 2.0 TDI 100-140 kW · A6 C7 (4G*) 2.0 TDI quattro 140 kW · Q5 (8RB) 2.0 TDI/ 2.0 TDI quattro 100-140 kW

HJS-Nr. 92 09 4323

nach Rußpartikelfilter
after soot particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 725 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
AUDI
4G0.906.088 AN / 4G0.906.088 AA
4G0.906.088 L / 04L.906.088 AP



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Temperatursensoren | Temperature sensors

Audi A4 B9 (8W*) 2.0 TDI 90-140 kW · A4 B9 (8W*) 30/35/40 TDI 90-140 kW · A4/ A4 Allroad B9 (8W*) 2.0 TDI quattro 100-140 kW · A4/ A4 Allroad B9 (8W*) 40 TDI quattro 140 kW · A5/ A5 Cabriolet/ A5 Sportback (F5*) 2.0 TDI 100-140 kW · A5/ A5 Cabriolet/ A5 Sportback (F5*) 35/40 TDI 110/140 kW · A5/ A5 Cabriolet/ A5 Sportback (F5*) 2.0 TDI quattro 110/140 kW · A5/ A5 Cabriolet/ A5 Sportback (F5*) 40 TDI quattro 140 kW · Q5 (FY*) 2.0 TDI 100/110 kW · Q5 (FY*) 2.0 TDI quattro 120/140 kW · Q5 (FY*) 35/40 TDI quattro 120/140 kW

HJS-Nr. 92 09 4324

vor Rußpartikelfilter
before soot particulate filter

Kabellänge* | Cable length*: 425 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
AUDI
8W0.906.088 R / 8W0.906.088 B




Mercedes-Benz CLS 400/ CLS 400 4-matic (C218) 3.0/ 3.5 245 kW · CLS 400 Shooting Brake/ CLS 400 Shooting Brake 4-matic (X218) 3.0/ 3.5 245 kW · E 400/ E 400 4-matic (W212/S212) 3.0/ 3.5 245 kW · E 400 4-matic (W213/S213) 3.0/ 3.5 245 kW · E 450 4-matic (W213/S213) 3.0 270 kW · AMG E 43 4-matic (W213/S213) 3.0 295 kW · E 320 Coupé (C207) 3.0 200 kW · E 400 Coupé (C207) 3.0/ 3.5 245 kW · E 320 Cabriolet (A207) 3.0 200 kW · E 400 Cabriolet (A207) 3.0/ 3.5 245 kW

HJS-Nr. 92 09 4325

Kabellänge* | Cable length*: 585 mm
Gewinde-Maß | Threading: M14 x 1,5

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
MERCEDES-BENZ
A000.905.53.02 / 000.905.53.02
A000.905.86.05 / 000.905.86.05
A000.905.96.05 / 000.905.96.05



* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensoren | NOx-Sensors

Mercedes-Benz CLS 220 - CLS 350 BlueTec/ CDI/ d/ 4-matic (C218/X218) 2.2/3.0 120-195 kW · E 200 - E 350 BlueTec/ CDI/ d/ 4-matic (W212/S212) 2.2/3.0 100-195 kW · E 220 - E 350 BlueTec/ CDI/ d (C207/A207) 2.2/3.0 120-195 kW · GLK 200 - GLK 250 CDI/ 4-matic (X204) 2.2 100-150 kW · S 300 - S 350 BlueTec/ d/ Hybrid/ 4-matic (W222/V222/X222) 2.2/3.0 170-190 kW

HJS-Nr. 92 09 7078

Kabellänge* | Cable length*: 445 mm
Anschlusszahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.

MERCEDES-BENZ

A000.905.14.12 / 000.905.14.12

A000.905.50.06 / 000.905.50.06

A000.905.35.06 / 000.905.35.06



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensoren | NOx-Sensors

Mercedes-Benz A 180-A 220d 4-matic (W177/V177) 2.0 85-140 kW · B 180-B 220d 4-matic (W247) 2.0 85-140 kW · C 180-C 300d 4-matic (W205/S205/C205/A205) 1.6/2.0 90-225 kW · CLA 180-CLA 220d 4-matic (C118/X118) 2.0 85-140 kW · E 200-E 400d 4-matic (W213/S213) 1.6-3.0 110-250 kW · E 220-E 400d 4-matic (C238/A238) 2.0-3.0 120-250 kW · GLA 180-GLA 220d 4-matic (H247) 2.0 85-140 kW · GLB 180-GLB 220d 4-matic (X247) 2.0 85-140 kW · GLC 200-GLC 400d 4-matic (C253/X253) 2.0/3.0 120-243 kW · GLE 300-GLE 350d 4-matic (V167/C167) 2.0 180-235 kW · CLS 220-CLS 300d 4-matic (C257) 2.0 143-195 kW · S 350-S 400d 4-matic (W222/V222/X222) 3.0 210/250 kW · S 350-S 400d 4-matic (W223/V223) 3.0 210/243 kW · G 350/G 400d 4-matic (W463) 3.0 210/243 kW · V 220-V 250CDI 4-matic (W447) 2.0 120/140 kW · Vito 114-119CDI 4-matic (W447) 2.0 100-140 kW · Marco Polo 200-250CDI 4-matic (W447) 2.0 100-140 kW · Sprinter 216-516CDI 4x4 (B906) 2.2 120 kW

HJS-Nr. 92 09 7079

Kabellänge* | Cable length*: 390 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
MERCEDES-BENZ
A000.905.80.11 / 000.905.80.11



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensoren | NOx-Sensors

Iveco Daily VI Bus 3.0 107-155 kW (benötigte Menge 2x) · Daily VI Kasten/Pritsche/Fahrgestell 2.3 100/115 kW (benötigte Menge 2x) · Daily VI Kasten/Pritsche/Fahrgestell 3.0 107-132 kW (benötigte Menge 2x)

HJS-Nr. 92 09 7080


Kabellänge* | Cable length*: 645 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.

IVECO

5801881001 / 5801471118

5WK9 6791A



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Opel Zafira Tourer C (P12) 2.0 CDTi/96/125 kW | Vauxhall Zafira Mk III (P12) 2.0 CDTi/125 kW


HJS-Nr. 92 09 7081

Kabellänge* | Cable length*: 610 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 6

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.

OPEL/GM/VAUXHALL

55598161 / 8.55.599



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc


NOx-Sensoren | NOx-Sensors

Audi A3 (8V*) 2.0 TDI 110 kW · Q2 (GA*) 2.0 TDI; 2.0 TDI quattro; 30 TDI; 35 TDI; 35 TDI quattro 85-140 kW | Seat Ateca (KH*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4Drive 81-140 kW | Skoda Superb III (3V*) 1.6 TDI; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4x4 88-140 kW · Karoq (NU*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4x4 85-140 kW | VW Passat (3G*) 1.6 TDI; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion 88-140 kW · T-Roc (A1*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion 110 kW

HJS-Nr. 92 09 7082

Kabellänge* | Cable length*: 920 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.
AUDI/SEAT/SKODA/VW
04L.907.807 DN / 04L.907.807 AD
04L.907.807 AA / 04L.907.805 C
04L.907.807 G / 04L.907.807 F



Ab sofort lieferbar! | Available now!


Opel Zafira Tourer C (P12) 1.6 CDTI/88-100 kW
Vauxhall Zafira Mk III (P12) 1.6 CDTi/99-100 kW

HJS-Nr. 92 09 7101

nach SCR-Katalysator
after SCR catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 730 mm
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 6

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
OPEL/GM/VAUXHALL
55485442 / 8.55.609
5WK9 7247



Ab sofort lieferbar! | Available now!

* Länge ohne Stecker und Sensor | *Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

NOx-Sensoren | NOx-Sensors

Opel Zafira Tourer C (P12) 1.6 CDTI/88-100 kW


Vauxhall Zafira Mk III (P12) 1.6 CDTi/99-100 kW

HJS-Nr. 92 09 7102

vor SCR-Katalysator
befor SCR catalyst

Kabellänge* | Cable length*: 635 mm
Anschlusszahl | Nos. of connectors: 6

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
OPEL/GM/VAUXHALL
55485493 / 5WK9 7263



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Flexrohrverbinder | Flex pipe connectors

HJS-Nr. 83 00 8201

Anschlußrohr beidseitig
Connection pipe on both sides

Interlock | Interlock
Soft-Flex | Soft-Flex

Innen-Ø | Inside-Ø: 50,5 mm
Außen-Ø | Outside-Ø: 76,0 mm
Länge-Flex | Length-Flex: 170,0 mm
Gesamtlänge | Total Length: 340,0 mm



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 83 00 8206

Anschlußrohr beidseitig
Connection pipe on both sides

Interlock | Interlock

Innen-Ø | Inside-Ø: 45,5 mm
Außen-Ø | Outside-Ø: 66,0 mm
Länge-Flex | Length-Flex: 100,0 mm
Gesamtlänge | Total Length: 220,0 mm



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Flexrohrverbinder | Flex pipe connectors

HJS-Nr. 83 00 8207

Anschlußrohr beidseitig
Connection pipe on both sides

Interlock | Interlock

Innen-Ø | Inside-Ø: **50,5 mm**
Außen-Ø | Outside-Ø: **74,0 mm**
Länge-Flex | Length-Flex: **100,0 mm**
Gesamtlänge | Total Length: **220,0 mm**



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 83 00 8208

Anschlußrohr beidseitig
Connection pipe on both sides

Interlock | Interlock

Innen-Ø | Inside-Ø: **55,5 mm**
Außen-Ø | Outside-Ø: **81,0 mm**
Länge-Flex | Length-Flex: **150,0 mm**
Gesamtlänge | Total Length: **270,0 mm**



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 83 00 8210

ohne Anschlußrohr
without Connection pipe

Interlock | Interlock
Soft-Flex | Soft-Flex

Innen-Ø | Inside-Ø: **55,5 mm**
Außen-Ø | Outside-Ø: **84,5 mm**
Gesamtlänge | Total Length: **170,0 mm**



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Flexrohrverbinder | Flex pipe connectors

HJS-Nr. 83 00 8212

ohne Anschlußrohr
without Connection pipe

Interlock | Interlock
Soft-Flex | Soft-Flex

Innen-Ø | Inside-Ø: **60,5 mm**
Außen-Ø | Outside-Ø: **89,0 mm**
Gesamtlänge | Total Length: **230,0 mm**



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 83 00 8213

ohne Anschlußrohr
without Connection pipe

Interlock | Interlock
Soft-Flex | Soft-Flex

Innen-Ø | Inside-Ø: **38,5 mm**
Außen-Ø | Outside-Ø: **62,0 mm**
Gesamtlänge | Total Length: **200,0 mm**



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. 83 00 8344

ohne Anschlußrohr
without Connection pipe

Interlock | Interlock
Soft-Flex | Soft-Flex

Innen-Ø | Inside-Ø: **65,5 mm**
Außen-Ø | Outside-Ø: **89,0 mm**
Gesamtlänge | Total Length: **200,0 mm**



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Montagesätze | Mounting parts

VW Transporter T5 (7H*) Bus; Kasten; Multivan; Pritsche; Fahrgestell 1.9 TDI 62/75 kW

HJS-Nr. 82 11 9279

für Abgasrohr mit Schelle
for exhaust pipe with clamp

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
VW
7H0.253.301 C



Ab sofort lieferbar! | Available now!

VW Transporter T5 (7H*) Bus; Kasten; Multivan; Pritsche; Fahrgestell 1.9 TDI 62/75 kW

HJS-Nr. 82 11 9280

für Abgasrohr mit Rohrverbinder
for exhaust pipe with pipe connector

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
VW
7H0.253.301 C



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Montagesätze | Mounting parts

VW Amarok (2H*) 2.0 TDI; 2.0 BiTDI; 2.0 TSI, 2.0 TDI 4motion; 2.0 BiTDI 4motion
90/103/118/120/132 kW

HJS-Nr. 82 11 9281

für Nachschalldämpfer mit Schelle
for after silencer with clamp

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

VW

2H0.253.181 H / 2H0.253.181 N

2H0253181J



VW Amarok (2H*) 2.0 TDI; 2.0 BiTDI; 2.0 TSI, 2.0 TDI 4motion; 2.0 BiTDI 4motion
90/103/118/120/132 kW

HJS-Nr. 82 11 9282

für Nachschalldämpfer
mit Rohrverbinder
for after silencer with pipe connector

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

VW

2H0.253.181 H / 2H0.253.181 N

2H0253181J



Montagesätze | Mounting parts

Ford Ranger (TKE) 2.2 TDCI 4x4 96-118 kW; 3.2 TDCI 4x4 147 kW

HJS-Nr. 82 15 9027

für Nachschalldämpfer
for after silencer

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

FORD

(2.431.436) / (5.244.074)
(1.734.042) / (5.755.135)
(5.236.400) / (1.734.043)

MOTORCRAFT

(AB39-5K214-DG) / (AB39-5K214-DF)
(AB39-5K214-DE) / (AB39-5K214-EG)
(AB39-5K214-EF) / (AB39-5K214-EE)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ford Ranger (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 125/157 kW

HJS-Nr. 82 15 9028

für Nachschalldämpfer
for after silencer

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

FORD

(2.450.293) / (2.450.295)
(2.323.257) / (2.323.255)

MOTORCRAFT

(JB3G-5K214-AB) / (JB3G-5K214-PC)
(JB3G-5K214-PB) / (JB3G-5K214-KC)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Montagesätze | Mounting parts

Opel Grandland / Grandland X 2.0 D/130 kW | **Vauxhall** Grandland X / Grandland 2.0 D/130 kW | **Peugeot** 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180/130 kW · 508 II 2.0 BlueHDi 160/120 kW · 508 SW II 2.0 BlueHDi 160/120 kW · 508 II 2.0 BlueHDi 180/130 kW · 508 SW II 2.0 BlueHDi 180/130 kW · 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 180/130 kW · 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 136/100 kW · 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 150; 2.0 110 kW · 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 180/133 kW · 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150; 2.0; 110 kW · 5008 II 2.0 BlueHDi 136/100 kW · 5008 II 2.0 BlueHDi 150/110 kW · 5008 II 2.0 BlueHDi 180; 2.0; 130/133 kW | **Citroën** C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180/130 kW | **DS** 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180/130 kW

HJS-Nr. 82 21 9057

für Dieselpartikelfilter
for diesel particulate filter

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**OPEL/VAUXHALL/GM/PEUGEOT/
CITROËN**

98.181.358.80 / 98.210.432.80

16.233.449.80 / 16.174.371.80

95.528.478 / 3.552.410



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Dichtungen | Gasket

Audi A3 (8V*); (8Y*); 2.0 TDI; 30 TDI; 35 TDI; 40 TDI quattro 85/110/147 kW · A4 (8W*) 2.0 TDI; 2.0 TDI quattro; 30 TDI; 30 TDI Mild Hybrid; 35 TDI; 35 TDI Mild Hybrid; 40 TDI; 40 TDI Mild Hybrid; 40 TDI Mild Hybrid quattro; 40 TDI quattro 90/100/110/120/140/150 kW · A5 (F5*) 2.0 TDI; 2.0 TDI quattro; 30 TDI Mild Hybrid; 35 TDI; 35 TDI Mild Hybrid; 40 TDI; 40 TDI Mild Hybrid; 40 TDI Mild Hybrid quattro; 40 TDI quattro 100/120/140/150 kW · A6 (4A*) 30 TDI Mild Hybrid; 35 TDI Mild Hybrid; 40 TDI; 40 TDI Mild Hybrid; 40 TDI Mild Hybrid quattro 100/110/120/140/150 kW · A7 (4KA) 35 TDI Mild Hybrid; 40 TDI Mild Hybrid; 40 TDI Mild Hybrid quattro 120/150 kW · Q2 (GA*) 2.0 TDI; 2.0 TDI quattro; 30 TDI; 35 TDI; 35 TDI quattro 85/110/140 kW · Q3 (F3*) 35 TDI; 35 TDI quattro; 40 TDI quattro 110/140/142/147 kW · Q5 (FY*) 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro; 30 TDI Mild Hybrid; 35 TDI; 35 TDI quattro; 40 TDI quattro; 40 TDI Mild Hybrid quattro 110/120/140/150 kW | **Cupra** Formentor (KM*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4Drive 110 kW · Leon (KL*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4Drive 110 kW | **Seat** Ateca (KH*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4Drive 85/140 kW · Leon (KL*) ST (5F8) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4Drive 85/110 kW · Tarraco (KN*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4Drive 110/140/147 kW | **Skoda** Karoq (NU*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4x4 85/140 kW · Kodiaq I (NS*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4x4; 2.0 RS Bi-TDI 4x4 · Kodiaq II (PS7) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4x4 110/142 kW · Octavia IV (NX*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4x4; 2.0 TDI RS; 2.0 TDI RS 4x4 85/110/147 kW · Superb III (3V*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4x4 90/110/140/147 kW · Superb IV (NZ*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4x4 110/142 kW | **VW** Arteon (3H*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion 110/140/142/147/176 kW · Caddy V (SB*) 2.0 TDI BMT; 2.0 TDI BMT 4motion 55/75/90 kW · Golf VII (5G*) 2.0 TDI 81/110 kW · Golf VII (5G*) 2.0 TDI 81/110 kW · Golf VIII (CD*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI GTD 85/110/147 kW · Passat B8 (3G) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion 81/90/110/140/147/176 kW · T-Roc (A1*) 2.0 TDI 4motion, 2.0 TDI SCR 85/140 · Tiguan (AD*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion 85/90/110/140/147/176 kW · Tiguan (CT*) 2.0 TDI; 2.0 TDI 4Motion 110/142 kW · Tiguan Allspace (BW*) 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 110/140/147/176 kW · Touran (5T*) 2.0 TDI 81/85/90/110/140 kW

HJS-Nr. 83 11 3963

Dichtung für Abgasrohr
Gasket for exhaust pipe

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
AUDI/CUPRA/SEAT/SKODA/VW/VAG
3Q0.253.115



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Dichtungen | Gasket

BMW 3 (E90) 325 d, 330 d, 330 xd 145kW/155kW/170 kW · 3 Touring (E91) 325 d, 330 d, 330 xd 145 kW/155 kW/170 kW · 3 Coupe (E92) 325 d, 330 d, 330 xd 145 kW/155 kW/170 kW · 3 Cabrio (E93) 325 d, 330 d 145 kW/155 kW/170 kW · 5 (E60) 525 d, 525 xd, 530d, 525 xd, 530 xd, 225 d xDrive, 530 d xDrive 145 kW/155 kW/170 kW/173 kW · 5 Touring (E61) 525 d, 525 xd, 530d, 525 xd, 530 xd, 225 d xDrive, 530 d xDrive 145 kW/155 kW/170 kW/173 kW · 7 (E65, E66, E67) 730 d, 730 Ld 155 kW/170 kW · X3 (E83) 3.0 d, xDrive 30 d 155 kW/160 kW · X5 (E70) 3.0 d, xDrive 30 d 155 kW/173 kW · X6 (E71, E72) xDrive 30 d 173 kW

HJS-Nr. 83 12 1838

Dichtung für Turbineneinlass
Gasket for turbine inlet

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

BMW

11.65.7.796.787 / 7.796.787

11.65.5.B57.0B1 / 5.B57.0B1



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

Gummi-Metall-Element | Rubber-metal element

Peugeot 308 II 2.0 GT BlueHDi 180/130 kW · 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180/130 kW · 308 III BlueHDi 130/1,5/96 kW · 308 III Hybrid 136/1.2/100 kW · 308 III Hybrid 180/1.6/133 kW · 308 III Hybrid 225/1.6/165 kW · 308 SW III BlueHDi 130/1.5/96 kW · 308 SW III Hybrid 180/1.6/133 kW · 308 SW III PureTech 136/1.2/100 kW · 308 SW III Hybrid 225/1.6/165 kW · 3008 II SUV 1.6 BlueHDi 100/73 kW · 3008 II SUV 1.6 BlueHDi 115/85 kW · 3008 II SUV 1.6 BlueHDi 120/88 kW · 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 136/100 kW · 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 150/110 kW · 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 180/130-133 kW · 3008 Van BlueHDi 180/2.0/130 kW · 508 II 1.5 BlueHDi 130/96 kW · 508 II 2.0 BlueHDi 160/120 kW · 508 II 2.0 BlueHDi 180/130 kW · 508 SW II 1.5 BlueHDi 130/96 kW · 508 SW II 2.0 BlueHDi 160/120 kW · 508 SW II 2.0 BlueHDi 180/130 kW · 5008 II 1.6 BlueHDi 100/73 kW · 5008 II 1.6 BlueHDi 115/85 kW · 5008 II 2.0 BlueHDi 136/100 kW · 5008 II 2.0 BlueHDi 150/110 kW · 5008 II 2.0 BlueHDi 180/133 kW · 5008 II 2.0 BlueHDi 180/130 kW · 5008 II Van BlueHDi 180/2.0/130 kW · 5008 II 1.6 BlueHDi 120/88 kW · Partner 1.6 BlueHDi 75/55 kW · Partner 1.5 BlueHDi 75/55 kW · Partner 1.6 BlueHDi 100/73 kW · Partner 1.5 BlueHDi 100/75 kW · Partner 1.5 BlueHDi 130/96 kW · Partner 1.5 BlueHDi 130 4x4/96 kW · Rifter 1.5 BlueHDi 75/55 kW · Rifter 1.5 BlueHDi 100/75 kW · Rifter 1.5 BlueHDi 130/96 kW | Citroën C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180/130 kW · C5 X Hybrid 180/1.6/133 kW · C5 X Hybrid 225/1.6/165 kW · Berlingo 1.6 BlueHDi 75/55 kW · Berlingo 1.5 BlueHDi 75/55 kW · Berlingo 1.5 BlueHDi 75/56 kW · Berlingo 1.5 BlueHDi 100/75 kW · Berlingo 1.6 BlueHDi 100/73 kW · Berlingo 1.5 BlueHDi 130/96 kW · Berlingo 1.5 BlueHDi 130 4x4/96 kW | DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180/130 kW | Opel Grandland/Grandland X 1.6 Turbo D/88 kW · Grandland/Grandland X 2.0 D/130 kW · Grandland X/Grandland 1.5 Turbo D/96 kW · Grandland X Van 1.5/96 kW · Grandland/Grandland X 1.5 Turbo D/75-96 kW · Astra L 1.5 Turbo D/96 kW · Astra L Sports Tourer 1.5 CDTi/96 kW · Combo 1.5 D/56-96 kW · Combo 1.5 D 4x4/96 kW · Combo 1.6 D/55-73 kW

HJS-Nr. 83 21 2937

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.
PEUGEOT/CITROËN/DS/OPEL/GM/
VAUXHALL
98.098.038.80 / 3642243



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/lieferprogramm oder | or TecDoc

HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**
Diesel particulate filters



- **Austausch Diesel-Partikelfilter**
Replacement diesel particulate filters




- **Austausch Katalysatoren**
Catalytic converters



- **Montagetechnik**
Mounting parts



- **Flexrohre & Reparaturlösungen**
Flex pipes & Repair solutions



- **Abgas- & Reparaturrohre**
Exhaust & Repair pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**
Sensor technology, Accessories and Repair solutions

www.hjs.com/lieferprogramm